

**Pannect**<sup>®</sup>  
www.pannect.net

**OHM**  
*elektrik*

[www.eohmelektrik.com](http://www.eohmelektrik.com)

online  
alışveriş



**şubat 2022 fiyat listesi**

## SNK serisi klemensler

Push-in teknoloji - 2.5 ila 16 mm<sup>2</sup> - 12 ila 4 AWG ürün gamına genel bakış

### 2 Baęlantılar


#### Tek kat

Ara besleme  
Topraklama  
Baęlantı kesme  
Sigorta  
Solar: 1500 VDC

### 3 Baęlantılar

#### Tek kat

Ara besleme  
Topraklama  
Solar: 1500 VDC



#### Voltaj testi

tornavida giriři  
kabul noktaları  
Kategori II sondaları

#### Çift merkezli kanallar

çoklu konfigürasyona imkan verir  
(köprüleme, test etme ve ölçüm)

## 4 Bağlantılar

**Tek kat**  
Ara besleme  
Topraklama  
Bağlantı kesme  
Komponent taşıyıcı

## 2x2 Bağlantılar

**Çift kat**  
Ara besleme  
Topraklama  
Komponent taşıyıcı

## 3x2 Bağlantılar

**Üç kat**  
Ara besleme  
Topraklama



**İki devre ayırıcı**  
tüm ürün gamı için

**Nihayet plakası**  
devre ayırıcı olarak  
kullanılabilir

**Döner etiket  
tutucu**  
köprüleme kanalına  
kolay takılır

## SNK serisi klemensler

Vidalı teknoloji - 4 ila 240 mm<sup>2</sup> - 12 ila 500 Kcmil ürün gamına genel bakış

### 2 Bağlantılar

#### Tek kat

Ara besleme  
Topraklama  
Bağlantı kesme  
Sigorta

### 3 Bağlantılar


#### Tek kat

Ara besleme  
Topraklama

### 4 Bağlantılar

#### Tek kat

Ara besleme  
Topraklama  
Bağlantı kesme



**Çift merkezli köprü kanalları**  
çoklu konfigürasyona imkan verir (köprüleme, test etme ve ölçüm)

**Devre ayırıcı**  
ara boşluk kaybı olmaksızın

**Voltaj testi**  
tornavida girişi kabul noktaları  
Kategori II sondaları



2x2



Bağlantılar

**Çift kat**

Ara besleme  
Topraklama  
Bağlantı kesme  
Sigorta  
Komponent taşıyıcı

2



Bağlantılar

**Test ve ölçüm**

Ara besleme  
Topraklama  
Bağlantı kesme


3x2



Bağlantılar

**Üç kat**

Ara besleme



**Saket**  
komponent taşıyıcı

**Nihayet plakaları**  
devre ayırıcı olarak  
kullanılabilir

**Döner etiket tutucu**  
köprüleme kanalına  
kolay takılır

## SNK SERİSİ PI-SPRING - YAY BASKILI GEÇİŞ KLEMENSLERİ

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZK2.5	Geçiş Klemens - Gri	2,5 mm	50	7,90
ZK2.5-BL	Geçiş Klemens - Mavi	2,5 mm	50	7,90
ZK4	Geçiş Klemens - Gri	4,0 mm	50	9,95
ZK4-BL	Geçiş Klemens - Mavi	4,0 mm	50	9,95
ZK6	Geçiş Klemens - Gri	6,0 mm	50	16,65
ZK6-BL	Geçiş Klemens - Mavi	6,0 mm	50	16,65
ZK10	Geçiş Klemens - Gri	10 mm	20	23,95
ZK10-BL	Geçiş Klemens - Mavi	10 mm	20	23,95
ZK16	Geçiş Klemens - Gri	16 mm	20	32,50
ZK16-BL	Geçiş Klemens - Mavi	16 mm	20	32,50



ZK2.5

ZK2.5-BL

ZK16

ZK serisi için mevcut renkler



## SNK SERİSİ PI-SPRING - YAY BASKILI TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZK2.5-PE	Topraklama Klemens - Sarı / Yeşil	2,5 mm	20	33,45
ZK4-PE	Topraklama Klemens - Sarı / Yeşil	4 mm	20	35,60
ZK6-PE	Topraklama Klemens - Sarı / Yeşil	6 mm	20	51,70
ZK10-PE	Topraklama Klemens - Sarı / Yeşil	10 mm	20	62,10
ZK16-PE	Topraklama Klemens - Sarı / Yeşil	16 mm	20	76,20



ZK2.5-PE

## SNK SERİSİ PI-SPRING - YAY BASKILI ÇİFT KATLI KLEMENSLER

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZK2.5-D2	Çift Kat Klemens - Gri	2,5 mm	50	25,55
ZK2.5-D2-BL	Çift Kat Klemens - Mavi	2,5 mm	50	25,55
ZK2.5-D1	Çift Kat Köprülü - Gri	2,5 mm	50	50,55
ZK2.5-D2-PE	Çift Kat Geçiş + Topraklama - Gri	2,5 mm	50	101,80
ZK2.5-D1-PE	Çift Kat Köprülü + Topraklama - Sarı / Yeşil	2,5 mm	50	107,00



ZK2.5-D2

## SNK SERİSİ PI-SPRING - YAY BASKILI ÜÇ KATLI KLEMENSLER

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZK2.5-T3	Üç Katlı Klemens - Gri	2,5 mm	25	58,70
ZK2.5-T1	Üç Katlı Köprülü - Gri	2,5 mm	25	112,20
ZK2.5-L-L-PE	Üç Katlı Faz - Faz - Topraklama	2,5 mm	25	115,10
ZK2.5-L-N-PE	Üç Katlı Faz - Nötr - Topraklama	2,5 mm	25	115,10
ZK2.5-T1-PE	Üç Katlı Topraklama - Sarı / Yeşil	2,5 mm	25	144,65
D2.5/5.NLP.L	Üç Katlı Faz - Nötr - Topraklama-Alçak Tip	2,5 mm	40	45,20



ZK2.5-T3

D2.5/5.NLP.L

YENİ

## SNK SERİSİ PI-SPRING - YAY BASKILI ÇOK GİRİŞLİ KLEMENSLER

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZK2.5-3P	Tek Giriş - Çift Çıkış - Gri	2,5 mm	50	15,25
ZK2.5-3P-BL	Tek Giriş - Çift Çıkış - Mavi	2,5 mm	50	15,25
ZK2.5-4P	Çift Giriş - Çift Çıkış - Gri	2,5 mm	50	19,45
ZK2.5-4P-BL	Çift Giriş - Çift Çıkış - Mavi	2,5 mm	50	19,45
ZK4-3P	Tek Giriş - Çift Çıkış - Gri	4,0 mm	50	18,85
ZK4-3P-BL	Tek Giriş - Çift Çıkış - Mavi	4,0 mm	50	18,85
ZK4-4P	Çift Giriş - Çift Çıkış - Gri	4,0 mm	50	24,40
ZK4-4P-BL	Çift Giriş - Çift Çıkış - Mavi	4,0 mm	50	24,40
ZK6-3P	Tek Giriş - Çift Çıkış - Gri	6,0 mm	20	37,75
ZK6-3P-BL	Tek Giriş - Çift Çıkış - Mavi	6,0 mm	20	37,75



ZK2.5-3P



ZK2.5-4P

## SNK SERİSİ PI-SPRING - YAY BASKILI ÇOK GİRİŞLİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZK2.5-PE-3P	Tek Giriş - Çift Çıkış - Sarı / Yeşil	2,5 mm	20	50,65
ZK2.5-PE-4P	Çift Giriş - Çift Çıkış - Sarı / Yeşil	4 mm	20	60,55
ZK4-PE-3P	Tek Giriş - Çift Çıkış - Sarı / Yeşil	6 mm	20	53,50
ZK4-PE-4P	Çift Giriş - Çift Çıkış - Sarı / Yeşil	10 mm	20	66,25
ZK6-PE-3P	Tek Giriş - Çift Çıkış - Sarı / Yeşil	16 mm	20	76,20



ZK2.5-PE-3P

## SNK SERİSİ PI-SPRING - YAY BASKILI AYIRMA VE TEST KLEMENSLERİ

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZK2.5-S	Bıçaklı Ayırma - Test Soketli - Gri	2,5 mm	50	38,75
ZK2.5-S-R1	Bıçaklı Ayırma - Gri	2,5 mm	50	96,45
ZK2.5-SP	Fişli Ayırma - Gri	2,5 mm	50	38,60



ZK2.5-S

## SNK SERİSİ PI-SPRING - YAY BASKILI SİGORTALI KLEMENSLER


KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZK2.5-SF	Sigortalı - Gri	2,5 mm	50	53,10
ZK2.5-SF-R1	Sigortalı - 24/110 V AC/DC Ledli - Gri	2,5 mm	50	136,30
ZK2.5-SF-R3	Sigortalı - 115/250 V AC/DC Ledli - Gri	2,5 mm	50	129,60
ZDK2.5-22	Sigortalı - 2 Giriş 2 Çıkış	2,5 mm	50	23,75
ZDK4-22	Sigortalı - 2 Giriş 2 Çıkış	4,0 mm	50	30,05




ZK2.5-SF

## SNK SERİSİ - VİDALI GEÇİŞ KLEMENSLERİ

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZS4	Geçiş Klemens - Gri	2,5 mm	50	7,60
ZS4-BL	Geçiş Klemens - Mavi	2,5 mm	50	7,60
ZS6	Geçiş Klemens - Gri	4,0 mm	50	9,65
ZS6-BL	Geçiş Klemens - Mavi	4,0 mm	50	9,65
ZS10	Geçiş Klemens - Gri	6,0 mm	50	15,30
ZS10-BL	Geçiş Klemens - Mavi	6,0 mm	50	15,30
ZS16	Geçiş Klemens - Gri	10 mm	25	25,30
ZS16-BL	Geçiş Klemens - Mavi	10 mm	25	25,30
ZS25	Geçiş Klemens - Gri	16 mm	25	42,15
ZS25-BL	Geçiş Klemens - Mavi	16 mm	25	42,15
ZS35	Geçiş Klemens - Gri	35 mm	20	55,10
ZS35-BL	Geçiş Klemens - Mavi	35 mm	20	55,10
ZS50	Geçiş Klemens - Gri	50 mm	20	167,70
ZS50-BL	Geçiş Klemens - Mavi	50 mm	20	167,70
ZS70	Geçiş Klemens - Gri	70 mm	10	246,30
ZS70-BL	Geçiş Klemens - Mavi	70 mm	10	246,30
ZS95	Geçiş Klemens - Gri	95 mm	10	322,40
ZS95-BL	Geçiş Klemens - Mavi	95 mm	10	322,40



ZS4




ZS10




ZS50-BL

ZS Serisi için mevcut renkler



## SNK SERİSİ - VİDALI TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZS4-PE	Topraklama Klemens - Sarı / Yeşil	2,5 mm	20	30,50
ZS6-PE	Topraklama Klemens - Sarı / Yeşil	4,0 mm	20	33,90
ZS10-PE	Topraklama Klemens - Sarı / Yeşil	6,0 mm	20	50,57
ZS16-PE	Topraklama Klemens - Sarı / Yeşil	10 mm	20	70,10
ZS25-PE	Topraklama Klemens - Sarı / Yeşil	16 mm	20	91,60
ZS35-PE	Topraklama Klemens - Sarı / Yeşil	35 mm	20	112,20
ZS50-PE	Topraklama Klemens - Sarı / Yeşil	50 mm	20	324,60
ZS70-PE	Topraklama Klemens - Sarı / Yeşil	70 mm	10	522,90
ZS95-PE	Topraklama Klemens - Sarı / Yeşil	95 mm	10	658,15




ZS4-PE



ZS25-PE

## SNK SERİSİ - VİDALI TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZS4-D2	Çift Kat - Gri	2,5 mm	50	25,25
ZS4-D2-BL	Çift Kat - Mavi	2,5 mm	50	25,25
ZS4-D1	Çift Kat Köprülü - Gri	2,5 mm	50	65,15
ZS6-D2	Çift Kat - Gri	4,0 mm	50	42,30
ZS6-D2-BL	Çift Kat - Mavi	4,0 mm	50	42,30
ZS6-D1	Çift Kat Köprülü - Gri	4,0 mm	50	71,05
ZS6-D2-PE	Çift Kat Geçiş - Topraklama - Gri	4,0 mm	50	111,45
ZS6-D1-PE	Çift Kat Köprülü - Topraklama - Sarı / Yeşil	4,0 mm	50	193,05



ZS4-D2



## SNK SERİSİ - VİDALI ÜÇ KATLI KLEMENSLER

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZS4-T3	Üç Katlı - Gri	2,5 mm	25	67,60
ZS4-T3-R1	Üç Katlı Kapalı Tip - Gri	4,0 mm	25	91,55



ZS4-T3

## SNK SERİSİ - VİDALI ÇOK GİRİŞLİ KLEMENSLER

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZS6-3S	Tek Giriş - Çift Çıkış - Gri	4,0 mm	50	31,85
ZS6-3S-BL	Tek Giriş - Çift Çıkış - Mavi	4,0 mm	50	31,85
ZS6-3S-PE	Tek Giriş - Çift Çıkış - Sarı / Yeşil	4,0 mm	25	97,65
ZS6-4S	Çift Giriş - Çift Çıkış - Gri	4,0 mm	50	36,65
ZS6-4S-BL	Çift Giriş - Çift Çıkış - Mavi	4,0 mm	50	36,65
ZS6-4S-PE	Çift Giriş - Çift Çıkış - Sarı / Yeşil	4,0 mm	25	114,40



ZS6-3S

## SNK SERİSİ - VİDALI ÖLÇME, AYIRMA ve TEST KLEMENSLERİ

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZS4-S	Bıçaklı Ayırma - Gri	2,5 mm	50	45,60
ZS4-S-BL	Bıçaklı Ayırma - Mavi	2,5 mm	50	45,60
ZS4-S-T2	Bıçaklı ve Test Soketli Ayırma - Gri	2,5 mm	50	56,55
ZS4-S-T2-BL	Bıçaklı ve Test Soketli Ayırma - Mavi	2,5 mm	50	56,55
ZS4-S-R1	Bıçaklı ayırma (Kapalı Tip) - Gri	4,0 mm	50	48,20
ZS4-S-R1-BL	Bıçaklı ayırma (Kapalı Tip) - Mavi	4,0 mm	50	48,20
ZS4-S-T2-R1	Bıçaklı ve Test Soketli Ayırma (Kapalı Tip) - Gri	4,0 mm	50	77,80
ZS4-S-T2-R1-BL	Bıçaklı ve Test Soketli Ayırma (Kapalı Tip) - Mavi	4,0 mm	50	77,80
ZS4-SP	Fişli Ayırma - Gri	2,5 mm	50	39,75
ZS4-SP-T2	Fişli ve Test Soketli Ayırma - Gri	2,5 mm	50	53,05
ZS4-SP-R1	Fişli Ayırma (Kapalı Tip) - Gri	4,0 mm	50	60,30
ZS4-SP-T2-R1	Fişli ve Test Soketli Ayırma (Kapalı Tip) - Gri	4,0 mm	50	75,25
ZS4-S-R2	Ayırma Kollu (6 mm) - Gri	4,0 mm	50	81,45
ZS4-S-R3	Ayırma Kollu (8 mm) - Gri	4,0 mm	50	59,05
ZS4-S-T2.3	Bıçaklı ve Test Soketli Ayırma 2,3 Test Soketi - Gri	2,5 mm	50	57,85
ZS4-S-T2.3-R1	Bıçaklı ve Test Soketli Ayırma 2,3 Test Soketi (Kapalı Tip) - Gri	4,0 mm	50	59,10
ZS4-D2-S	Çift Katlı - Bıçaklı Ayırma - Gri	2,5 mm	50	109,65
ZS4-D2-S-T2	Çift Katlı - Bıçaklı ve Test Soketli Ayırma - Gri	2,5 mm	50	118,75
ZS6-S	Bıçaklı Ayırma - Gri	4,0 mm	50	48,75
ZS6-S-BL	Bıçaklı Ayırma - Mavi	4,0 mm	50	48,75
ZS6-S-4S-T2	Bıçaklı ve Test Soketli Çift Giriş - Çift Çıkış Ayırma - Gri	4,0 mm	50	81,65
ZS10-S	Bıçaklı Ayırma - Gri	6,0 mm	50	78,50
ZS10-S-BL	Bıçaklı Ayırma - Mavi	6,0 mm	50	78,50
ZS10-S-R2	Ayırma Kollu (8 mm) - Gri / Turuncu	6,0 mm	50	168,65
ZS10-SP	Fişli Ayırma - Gri	6,0 mm	50	74,70
ZS10-ST	Ölçme ve Ayırma (Sürgülü) - Gri	6,0 mm	25	65,15
ZS10-ST-1	Ölçme ve Ayırma (Sürgülü - 2 Adet Dahili Kompakt Test Soketi) - Gri	6,0 mm	25	73,50
ZS10-ST-T4	Ölçme ve Ayırma (Sürgülü - 2 Adet Test Soketi) - Gri	6,0 mm	25	107,85



ZS4-S



ZS4-S-R1



ZS4-S-R2




ZS4-SP



ZS10-ST-T4


## SNK SERİSİ - VİDALI SİGORTALI KLEMENSLER (5X20 mm Sigorta İçin)

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZS4-SF	Sigortalı - Gri	4,0 mm	50	69,35
ZS4-SF-T2	Sigortalı ve Test Soketli - Gri	4,0 mm	50	83,70
ZS4-SF-R1	Sigortalı 24-60 V AC/DC Ledli - Gri	4,0 mm	50	175,95
ZS4-SF-R3	Sigortalı 115-250 V AC/DC Ledli - Gri	4,0 mm	50	175,95
ZS4-SF-R2	Sigortalı ve Test Soketli 24-60 V AC/DC Ledli - Gri	4,0 mm	50	187,45
ZS4-SF-R4	Sigortalı ve Test Soketli 115-250 V AC/DC Ledli - Gri	4,0 mm	50	187,45




## SNK SERİSİ - VİDALI SİGORTALI KLEMENSLER (5X20 - 5X25 mm Sigorta İçin)

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZS4-SF1	Sigortalı - Gri	4,0 mm	50	42,15
ZS4-SF1-T2	Sigortalı ve Test Soketli - Gri	4,0 mm	50	62,10
ZS4-SF1-R1	Sigortalı 24-60 V AC/DC Ledli - Gri	4,0 mm	50	156,00
ZS4-SF1-R3	Sigortalı 115-250 V AC/DC Ledli - Gri	4,0 mm	50	156,00
ZS4-SF1-R2	Sigortalı ve Test Soketli 24-60 V AC/DC Ledli - Gri	4,0 mm	50	167,35
ZS4-SF1-R4	Sigortalı ve Test Soketli 115-250 V AC/DC Ledli - Gri	4,0 mm	50	167,35




## SNK SERİSİ - VİDALI SİGORTALI KLEMENSLER (6,3X32 mm Sigorta İçin)

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZS10-SF	Sigortalı - Gri	6,0 mm	50	74,65
ZS10-SF-R1	Sigortalı 24-60 V AC/DC Ledli - Gri	6,0 mm	50	204,75
ZS10-SF-R3	Sigortalı 115-250 V AC/DC Ledli - Gri	6,0 mm	50	204,75



## SNK SERİSİ - VİDALI ÇİFT KATLI SİGORTALI KLEMENSLER

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZS4-D2-SF1	Çift Katlı Sigortalı - Gri	4,0 mm	50	101,25
ZS4-D2-SF1-R1	Çift Katlı Sigortalı 24-60 V AC/DC Ledli - Gri	4,0 mm	50	245,30
ZS4-D2-SF1-R3	Çift Katlı Sigortalı 110-150 V AC/DC Ledli - Gri	4,0 mm	50	245,30



## SNK SERİSİ - VİDALI YÜKSEK AKIM KLEMENSLERİ

KOD	Tanım	Kesit (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ZS150	Geçiş Klemensi - Gri	150 mm	5	502,00
ZS150-BL	Geçiş Klemensi - Mavi	150 mm	5	502,00
ZS150-YL	Geçiş Klemensi - Sarı	150 mm	5	502,00
ZS240	Geçiş Klemensi - Gri	240 mm	5	601,00
ZS240-BL	Geçiş Klemensi - Mavi	240 mm	5	601,00
ZS240-YL	Geçiş Klemensi - Sarı	240 mm	5	601,00



## SNK SERİSİ SOKETLİ KLEMENSLER(SOKETLİ-SOKETLİ)

KOD	Tanım	Kesit(mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/adet)
ZD2.5-11	Geçiş Klemens - Gri	2.5mm	50	17,50
ZD2.5-22	4 bağlantılı - Gri	2.5mm	50	23,50
ZD2.5-22-PE	4 bağlantılı topraklama - Sarı/Yeşil	2.5mm	50	75,05



ZD2.5-11

## SNK SERİSİ SOKETLİ KLEMENSLER(PUSH-IN - SOKETLİ)

KOD	Tanım	Kesit(mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/adet)
ZDK2.5-11	Geçiş Klemens - Gri	2.5mm	50	19,15
ZDK2.5-11-BL	Geçiş Klemens - Mavi	2.5mm	50	19,15
ZDK2.5-11-PE	Topraklama - Sarı/Yeşil	2.5mm	50	52,85
ZDK2.5-21	3 bağlantılı Gri	2.5mm	50	23,55
ZDK2.5-22	4 bağlantılı- Gri	2.5mm	50	22,80
ZDK2.5-22-BL	4 bağlantılı- Mavi	2.5mm	50	22,80
ZDK2.5-22-PE	4 bağlantılı Topraklama- Sarı/Yeşil	2.5mm	50	47,45
ZDK4-22	4 bağlantılı- Gri	4mm	50	30,05
ZDK2.5-D2	4 bağlantılı- Gri	2.5mm	50	38,35
ZDK2.5-D2-BL	4 bağlantılı- Mavi	2.5mm	50	41,40
ZDK2.5-D1-PE	4 bağlantılı Topraklama- Sarı/Yeşil	2.5mm	50	105,75
CDK2.5	Dişi soket Gri	2.5mm	50	16,20
CDK2.5-BL	Dişi soket Mavi	2.5mm	50	16,20
CDK2.5-PE	Dişi soket Sarı/Yeşil	2.5mm	50	21,50
CDK2.5-E	Dişi soket Gri (Kapalı tip)	2.5mm	50	12,05
CDK2.5-BL-E	Dişi soket Mavi (Kapalı tip)	2.5mm	50	18,00
CDK2.5-PE-E	Dişi soket Sarı/Yeşil (Kapalı tip)	2.5mm	50	18,00
CDK4	Dişi soket Gri	4mm	50	14,35
CDK4-E	Dişi soket Gri (Kapalı tip)	4mm	50	20,40



ZDK2.5-22



ZDK2.5-D2



CDK2.5

## SNK SERİSİ SOKETLİ KLEMENSLER(VİDALI - SOKETLİ)

KOD	Tanım	Kesit(mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL/adet)
ZDS4-22	4 bağlantılı- Gri	2.5mm	50	30,05
CDS4	Dişi soket Gri	2.5mm	50	11,40
CDS4-E	Dişi soket Gri (Kapalı tip)	2.5mm	50	13,20



ZDS4-22

## SOKETLİ KLEMENSLER İÇİN NİHAYET PLAKALARI


KOD	Tanım	Kutu Adedi	Fiyat (TL/adet)
EDK2.5-11	ZD2.5-11, ZDK2.5-11(-BL, -PE) için	20	9,65
EDK2.5-22	ZD2.5-22, ZDK2.5-22-PE için	20	10,20
EDK2.5-21	ZDK2.5-21 için	20	10,20
EDK2.5-22	ZDK2.5-22(-BL, -PE), ZDK4-22 için	20	9,00
EDK2.5-D	ZDK2.5-D2(-BL, -PE), ZDK2.5-D1-PE için	20	20,40
EDS4-22	ZDS4-22 için	20	9,05
FED5..LBLB	D2.5/5 NLP.L için	20	10,20



EDK2.5-11

## SNK SERİSİ AKSESUARLAR - NİHAYET PLAKALARI

KOD	Tanım	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
ES4	ZS4...ZS25, ZS4PE...ZS25PE, ZS4S...ZS10S, ZS4-SP...ZS10SP, ZS4-S-T için	20	5,15
ES4-D2	ZS4-D2, ZS4-D1, ZS6-D2, ZS6-D1, ZS6-D2-PE, ZS6-D1-PE, ZS4-D2-S, ZS4-D2-S-T için	20	13,20
ES4-SF	ZS4-SF1, ZS4-SF1-T ve ZS4-SF1-R için	20	9,70
ES4-D2-SF1	ZS4-D2-SF1, ZS4-D2-SF1-R için	20	16,30
ES4-T3	ZS4-T3 için	20	16,30
ES6-3S	ZS6-3S ve ZS6-3S-PE için	20	9,05
ES6-4S	ZS6-4S, ZS6-4S-PE, ZS6-S-4S-T ve ZS4-PE-R2 için	20	9,05
EDS4-22	ZDS4-22 için	20	9,05
EK2.5	ZK2.5, ZK2.5-PE, ZK4, ZK4-PE, ZK6, ve ZK6-PE için	20	6,30
EK10	ZK10, ZK10-PE, ZK16, ZK16-PE	20	7,35
EK2.5-D2	ZK2.5-D2, ZK2.5-D2-PE, ZK2.5-D1 ve ZK2.5-D1-PE için	20	12,70
EK2.5-3P	ZK2.5-3P, ZK2.5-PE-3P, ZK4-3P, ZK4-PE-3P, ZK2.5-S, ZK2.5-SP ve ZK2.5-SF için	20	8,80
EK2.5-4P	ZK2.5-4P, ZK2.5-PE-4P, ZK4-4P ve ZK4-PE-4P için	20	8,80
EK6-3P	ZK6-3P, ZK6-PE-3P için	20	8,80
EK2.5-22	ZDK2.5-22 ve ZDK4-22 için	20	9,05
EK2.5-T3	ZK2.5-T3, T1, T1-PE, L-L-PE, L-N-PE için	20	16,05




## SNK SERİSİ AKSESUARLAR - AYIRMA PLAKALARI

KOD	Tanım	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
CS	Vidalı klemensler için ince ayırma plakası, 0 mm	20	4,90
CS-R1	Vidalı klemensler için ayırma plakası, 3 mm	20	15,55
CS-R2	PI-Spring klemensler için ince ayırma plakası, 3 mm	20	15,55
CS-R3	PI-Spring ve soketli klemensler için ince ayırma plakası, 3 mm	20	15,55



## SNK SERİSİ AKSESUARLAR - DURDURUCULAR

KOD	Tanım	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
BAM4	Vidalı tip durdurucu	50	11,30
BAZ1	Vidasız tip durdurucu	50	9,35
BAZH1	Vidalı yüksek tip durdurucu	20	33,15



## SNK SERİSİ AKSESUARLAR - GRUP ETİKET TAŞIYICILARI

KOD	Tanım	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
LH	10 mm grup etiket taşıyıcı	50	4,00
LH-R1	19,5 mm grup etiket taşıyıcı	50	6,30
LH-J	Üç katlı klemensler için etiket taşıyıcı	100	6,30





## SNK SERİSİ AKSESUAR - ÜST KÖPRÜLER

KOD	Tanım	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
JB5-2	ZS4 ve ZK2.5 için 2'li	50	11,45
JB5-3	ZS4 ve ZK2.5 için 3'lü	50	17,30
JB5-4	ZS4 ve ZK2.5 için 4'lü	50	22,50
JB5-5	ZS4 ve ZK2.5 için 5'li	50	28,65
JB5-10	ZS4 ve ZK2.5 için 10'lu	30	54,85
JB5-50	ZS4 ve ZK2.5 için 50'li	10	283,20
JB6-2	ZS6 ve ZK4 için 2'li	50	12,55
JB6-3	ZS6 ve ZK4 için 3'lü	50	20,85
JB6-4	ZS6 ve ZK4 için 4'lü	50	28,90
JB6-5	ZS6 ve ZK4 için 5'li	50	35,00
JB6-10	ZS6 ve ZK4 için 10'lu	20	60,25
JB6-50	ZS6 ve ZK4 için 50'li	10	358,25
JB8-2	ZS10 ve ZK6 için 2'li	50	18,00
JB8-3	ZS10 ve ZK6 için 3'lü	50	23,95
JB8-4	ZS10 ve ZK6 için 4'lü	50	33,15
JB8-5	ZS10 ve ZK6 için 5'li	40	40,50
JB8-10	ZS10 ve ZK6 için 10'lu	20	76,05
JB10-2	ZS16 ve ZK10 için 2'li	50	18,60
JB10-3	ZS16 ve ZK10 için 3'lü	50	32,70
JB10-4	ZS16 ve ZK10 için 4'lü	40	44,60
JB10-5	ZS16 ve ZK10 için 5'li	30	54,15
JB10-10	ZS16 ve ZK10 için 10'lu	20	108,10
BJDL5.10	D2.5/5.NLP.L için 10'lu	20	73,25



## SNK SERİSİ AKSESUAR - KLEMENS ETİKETLERİ

KOD	Tanım	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
MC512	5,2 mm boş etiket plakası - (45 etiket)	22	38,50
MC612	6,0 mm boş etiket plakası - (39 etiket)	22	38,50
MC812	8,0 mm boş etiket plakası - (30 etiket)	22	38,50



## SNK SERİSİ AKSESUAR - GRUP ETİKETLER

KOD	Tanım	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
MCLH	LH etiket tutucu için etiket - Beyaz	25	213,60
MCLH-YL	LH etiket tutucu için etiket - Sarı	25	213,60
MCLH-R1	LH-R1 etiket tutucu için etiket - Beyaz	25	252,55
MCLH-R1-YL	LH-R1 etiket tutucu için etiket - Sarı	25	285,35



**Pannect**®

**PANO SARF  
MALZEMELERİ**

**STANDART KABLO BAĞLARI (NAYLON 6,6)**

KOD	Boyutlar		Renk		Ambalaj Miktarı		Fiyat (TL / Adet)
	Uzunluk (mm)	En (mm)			Paket	Koli	
PNC-KBS10025	100	2,5	Siyah	Beyaz	1000	80.000	<b>0,116</b>
PNC-KBS15025	150		Siyah	Beyaz	100	50.000	<b>0,182</b>
PNC-KBS20025	200		Siyah	Beyaz	100	35.000	<b>0,259</b>
PNC-KBS15036	150	3,6	Siyah	Beyaz	100	30.000	<b>0,305</b>
PNC-KBS20036	200		Siyah	Beyaz	100	25.000	<b>0,399</b>
PNC-KBS25036	250		Siyah	Beyaz	100	22.500	<b>0,487</b>
PNC-KBS30036	300		Siyah	Beyaz	100	17.500	<b>0,599</b>
PNC-KBS37036	370		Siyah	Beyaz	100	16.000	<b>0,766</b>
PNC-KBS20048	200	4,8	Siyah	Beyaz	100	17.000	<b>0,567</b>
PNC-KBS25048	250		Siyah	Beyaz	100	15.000	<b>0,690</b>
PNC-KBS30048	300		Siyah	Beyaz	100	15.000	<b>0,835</b>
PNC-KBS35048	350		Siyah	Beyaz	100	12.000	<b>0,964</b>
PNC-KBS40048	400		Siyah	Beyaz	100	10.000	<b>1,107</b>
PNC-KBS45048	450		Siyah	Beyaz	100	10.000	<b>1,300</b>
PNC-KBS25080	250	8,0	Siyah	Beyaz	100	8.000	<b>1,557</b>
PNC-KBS30080	300		Siyah	Beyaz	100	6.000	<b>1,660</b>
PNC-KBS38080	380		Siyah	Beyaz	100	6.000	<b>1,840</b>
PNC-KBS45080	450		Siyah	Beyaz	100	5.000	<b>2,168</b>
PNC-KBS55080	550		Siyah	Beyaz	100	4.000	<b>2,950</b>
PNC-KBS76080	760		Siyah	Beyaz	100	2.000	<b>4,225</b>
PNC-KBS76090	760	9,0	Siyah	Beyaz	100	1.500	<b>5,565</b>

**Hammadde:** NYLON 6,6 (UL94 V-2) **Çalışma Sıcaklığı:** -40 °C ile 85 °C RoHS direktifine uygun imal edilmiştir ve halojen içermez.

Minimum açma kuvvetleri MIL-S-23190 E uygun veya daha yüksektir.





## YAPIŞKANLI KROŞE

KOD	Boy ve En (mm)	Renk		Ambalaj Miktarı Paket / Koli		Fiyat (TL/Adet)
PNC-YKR1919	19X19	Siyah	Beyaz	100		0,49
PNC-YKR2828	28X28	Siyah	Beyaz	100		0,82




## VİDALI KROŞE

KOD	Boy ve En (mm)	Renk		Ambalaj Miktarı Paket / Koli		Fiyat (TL/Adet)
PNC-VKR1017	10X17	Siyah	Beyaz	100		0,49
PNC-VKR1723	17X23	Siyah	Beyaz	100		0,65



## YAPIŞKANLI PANO ETİKETİ

KOD	Boy ve En (mm)	Renk		Ambalaj Miktarı Paket / Koli		Fiyat (TL/Adet)
PNC-YPE1730	17X30	Siyah		50		1,15
PNC-YPE1750	17X50	Siyah		50		1,55
PNC-YPE1775	17X75	Siyah		25		2,14



## PANO ANAHTAR KROŞESİ

KOD	Boy ve En (mm)	Renk		Ambalaj Miktarı Paket / Koli		Fiyat (TL/Adet)
PNC-KKR2525	25X25	Siyah	Beyaz	100		1,25



## KANAL KROŞESİ

KOD	Boy ve En (mm)	Renk		Ambalaj Miktarı Paket / Koli		Fiyat (TL/Adet)
PNC-KRŞ4010	47X10 M6	Siyah		250		0,65



## KENAR KORUMA ŞERİDİ


KOD	MAX. Sac Kalınlığı (mm)	Renk		Ambalaj Miktarı	Fiyat (TL/Metre)
PNC-KKS020	1,6 - 2,0	Siyah	Beyaz	11	14,90
PNC-KKS024	2,0 - 2,4	Siyah	Beyaz	12	17,50





## İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ

KOD	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Alman Norm	Fransız Norm	Kutu Miktarı	Fiyat (TL / Adet) Kutusuz	Fiyat (TL / Adet) Kutulu
PNC-KY0025	0,25	Pembe ●	Pembe ●	1000	0,208	0,216
PNC-KY0034	0,34	Menekşe ●	Menekşe ●	1000	0,208	0,216
PNC-KY0050	0,50	Turuncu ●	Beyaz ○	1000	0,112	0,117
PNC-KY0075	0,75	Beyaz ○	Mavi ●	1000	0,112	0,117
PNC-KY0100	1,00	Sarı ●	Kırmızı ●	1000	0,115	0,120
PNC-KY0150	1,50	Kırmızı ●	Siyah ●	1000	0,125	0,130
PNC-KY0250	2,50	Mavi ●	Gri ●	500	0,160	0,165
PNC-KY0400	4,00	Gri ●	Turuncu ●	500	0,265	0,275
PNC-KY0600	6,00	Siyah ●	Yeşil ●	250	0,358	0,372
PNC-KY1000	10,0	Bej ●	Kahve ●	100	0,450	0,468
PNC-KY1600	16,0	Yeşil ●	Bej ●	100	0,645	0,670
PNC-KY2500	25,0	Kahve ●	Siyah ●	50	1,105	1,150
PNC-KY3500	35,0	Bej ●	Kırmızı ●	50	1,335	1,348
PNC-KY5000	50,0	Yeşil ●	Mavi ●	25	2,575	2,678
PNC-KY7000	70,0	Sarı ●	Sarı ●	25	4,875	5,070




## ÇİFT GİRİŞLİ İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ

KOD	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Alman Norm	Fransız Norm	Kutu Miktarı	Fiyat (TL / Adet) Kutusuz	Fiyat (TL / Adet) Kutulu
PNC-CKY0050	2 X 0,50	Turuncu ●	Beyaz ○	1000	0,208	0,216
PNC-CKY0075	2 X 0,75	Beyaz ○	Mavi ●	500	0,208	0,216
PNC-CKY0100	2 X 1,00	Sarı ●	Kırmızı ●	500	0,225	0,235
PNC-CKY0150	2 X 1,50	Kırmızı ●	Siyah ●	500	0,271	0,280
PNC-CKY0250	2 X 2,50	Mavi ●	Gri ●	250	0,445	0,462
PNC-CKY0400	2 X 4,00	Gri ●	Turuncu ●	200	0,520	0,540
PNC-CKY0600	2 X 6,00	Siyah ●	Yeşil ●	100	0,645	0,670
PNC-CKY1000	2 X 10,0	Bej ●	Kahve ●	50	0,985	1,025
PNC-CKY1600	2 X 16,0	Yeşil ●	Bej ●	50	1,225	1,275




## İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ

KOD	Kesit (mm <sup>2</sup> )	Kutu Miktarı	Fiyat (TL / Adet) Kutusuz	Fiyat (TL / Adet) Kutulu
PNC-IKY0050	0,50	2000	0,115	0,120
PNC-IKY0075	0,75	2000	0,115	0,120
PNC-IKY0100	1,00	2000	0,120	0,125
PNC-IKY0150	1,50	2000	0,127	0,133
PNC-IKY0250	2,50	2000	0,173	0,179
PNC-IKY0400	4,00	1000	0,238	0,247
PNC-IKY0600	6,00	500	0,320	0,332
PNC-IKY1000	10,0	200	0,538	0,559
PNC-IKY1600	16,0	200	0,667	0,435
PNC-IKY2500	25,0	100	1,012	1,052
PNC-IKY3500	35,0	100	1,150	1,196
PNC-IKY5000	50,0	50	2,390	2,485



## DİŞİ FASTON TİP YARI İZOLELİ KABLO PAPUÇLARI

KOD	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Renk	Kutu Miktarı	Fiyat (TL / Adet) Kutusuz	Fiyat (TL / Adet) Kutulu
PNC-FD1288	0,50-1,50	2,8	Kırmızı	200	0,425	0,440
PNC-FD1488		4,8		200	0,500	0,520
PNC-FD1638		6,3		200	0,685	0,710
PNC-FD2288	1,50-2,50	2,8	Mavi	200	0,525	0,545
PNC-FD2488		4,8		200	0,600	0,625
PNC-FD2638		6,3		200	0,685	0,710
PNC-FD5638	4,0-6,0	6,3	Sarı	100	0,850	0,885



## DİŞİ FASTON TİP TAM İZOLELİ KABLO PAPUÇLARI

KOD	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Renk	Kutu Miktarı	Fiyat (TL / Adet) Kutusuz	Fiyat (TL / Adet) Kutulu
PNC-TFD1288	0,50-1,50	2,8	Kırmızı	200	0,598	0,622
PNC-TFD1488		4,8		200	0,645	0,670
PNC-TFD1638		6,3		200	0,865	0,900
PNC-TFD2288	1,50-2,50	2,8	Mavi	200	0,645	0,670
PNC-TFD2488		4,8		200	0,662	0,688
PNC-TFD2638		6,3		200	0,865	0,900
PNC-TFD5638	4,0-6,0	6,3	Sarı	100	0,948	0,985



**YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO PAPUÇLARI**

KOD	Kablo Kesiti	Vida Ölçüsü	Renk	Kutu Miktarı	Fiyat (TL / Adet) Kutusuz	Fiyat (TL / Adet) Kutulu
PNC-KPY0301	0,50-1,50	m3	Kırmızı	200	0,365	0,379
PNC-KPY0351		m3,5		200	0,370	0,382
PNC-KPY0401		m4		200	0,525	0,545
PNC-KPY0501		m5		200	0,550	0,572
PNC-KPY0601		m6		200	0,840	0,875
PNC-KPY0801		m8		200	0,850	0,885
PNC-KPY0302	1,50-2,50	m3	Mavi	200	0,660	0,685
PNC-KPY0402		m4		200	0,670	0,695
PNC-KPY0502		m5		200	0,685	0,712
PNC-KPY0602		m6		200	0,940	0,997
PNC-KPY0802		m8		200	0,955	0,993
PNC-KPY1002		m10		100	0,995	1,035
PNC-KPY0406	4,0-6,0	m4	Sarı	100	1,400	1,455
PNC-KPY0506		m5		100	1,500	1,560
PNC-KPY0606		m6		100	1,615	1,679
PNC-KPY0806		m8		100	2,050	2,132
PNC-KPY1006		m10		100	2,085	2,168
PNC-KPY1206		m12		100	2,155	2,240



**ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO PAPUÇLARI**

KOD	Kablo Kesiti	Vida Ölçüsü	Renk	Kutu Miktarı	Fiyat (TL / Adet) Kutusuz	Fiyat (TL / Adet) Kutulu
PNC-KPC0301	0,50-1,50	m3	Kırmızı	200	0,500	0,520
PNC-KPC0401		m4		200	0,525	0,545
PNC-KPC0501		m5		200	0,535	0,565
PNC-KPC0601		m6		200	0,600	0,620
PNC-KPC0302	1,50-2,50	m3	Mavi	200	0,555	0,575
PNC-KPC0402		m4		200	0,565	0,585
PNC-KPC0502		m5		200	0,575	0,595
PNC-KPC0602		m6		200	0,755	0,785
PNC-KPC0406	4,0-6,0	m4	Sarı	100	1,285	1,335
PNC-KPC0506		m5		100	1,299	1,350
PNC-KPC0606		m6		100	1,600	1,665
PNC-KPC0806		m8		100	1,855	1,930



**ISI İLE DARALAN MAKORONLAR (SİYAH)**

KOD	Ölçü		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Renk	Rulo / Metre	Fiyat USD / Metre
	mm	inch	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı			
PNC-DMS0015	Φ1.5	-	2.0±0.3	0.18±0.03	≤0.85	0.36±0.08	SİYAH	200	0,113
PNC-DMS0020	Φ2.0	3/32	2.5±0.3	0.20±0.04	≤1.00	0.40±0.08		200	0,125
PNC-DMS0025	Φ2.5	-	3.0±0.3	0.20±0.04	≤1.25	0.40±0.08		200	0,165
PNC-DMS0032	Φ3.2	1/8	3.5±0.4	0.20±0.04	≤1.50	0.40±0.08		200	0,180
PNC-DMS0035	Φ3.5	-	4.0±0.4	0.22±0.04	≤1.75	0.44±0.08		200	0,190
PNC-DMS0040	Φ4.0	-	4.5±0.4	0.25±0.04	≤2.00	0.50±0.08		200	0,225
PNC-DMS0048	Φ4.8	3/16	5.2±0.4	0.25±0.04	≤2.60	0.50±0.08		100	0,245
PNC-DMS0050	Φ5.0	-	5.5±0.4	0.25±0.04	≤2.75	0.50±0.08		100	0,275
PNC-DMS0064	Φ6.4	1/4	6.5±0.4	0.28±0.04	≤3.00	0.55±0.08		100	0,325
PNC-DMS0070	Φ7.0	-	7.5±0.4	0.28±0.04	≤3.50	0.55±0.08		100	0,395
PNC-DMS0080	Φ8.0	-	8.5±0.5	0.28±0.04	≤4.00	0.60±0.10		100	0,399
PNC-DMS0095	Φ9.5	3/8	9.5±0.5	0.30±0.05	≤4.50	0.60±0.10		100	0,405
PNC-DMS0100	Φ10	-	10.5±0.5	0.30±0.05	≤5.00	0.60±0.10		100	0,410
PNC-DMS0127	Φ12,7	1/2	12.5±0.5	0.30±0.05	≤6.00	0.60±0.10		100	0,480
PNC-DMS0130	Φ13	-	13.5±0.5	0.35±0.06	≤6.50	0.70±0.10		100	0,510
PNC-DMS0140	Φ14	-	14.5±0.5	0.35±0.06	≤7.00	0.70±0.10		100	0,580
PNC-DMS0150	Φ15	-	15.5±0.5	0.40±0.08	≤7.50	0.75±0.10		100	0,640
PNC-DMS0160	Φ16	4/5	16.5±0.5	0.40±0.08	≤8.00	0.75±0.10		100	0,785
PNC-DMS0180	Φ18	-	19.0±0.7	0.40±0.08	≤9.00	0.75±0.10		100	0,995
PNC-DMS0190	Φ19,1	3/4	20.5±0.7	0.40±0.08	≤9.00	0.80±0.10		100	1,055
PNC-DMS0200	Φ20	-	21.0±0.7	0.40±0.08	≤10.00	0.75±0.10		100	1,350
PNC-DMS0220	Φ22	-	23.0±0.7	0.40±0.08	≤11.00	0.80±0.10		100	1,550
PNC-DMS0250	Φ25	-	26.0±0.7	0.55±0.10	≤12.50	0.90±0.10		50	1,675
PNC-DMS0280	Φ28	-	29.0±0.7	0.55±0.10	≤14.00	0.90±0.10		50	2,150
PNC-DMS0300	Φ30	-	31.0±0.7	0.55±0.10	≤15.00	0.95±0.10		50	2,250
PNC-DMS0320	Φ32	1 1/4	33.0±0.7	0.55±0.10	≤15.00	0.95±0.10		50	2,350
PNC-DMS0350	Φ35	-	36.0±0.7	0.55±0.10	≤17.50	1.00±0.12		50	2,950
PNC-DMS0380	Φ38	1 1/2	40.0±0.7	0.55±0.10	≤17.50	1.00±0.12		50	3,100
PNC-DMS0400	Φ40	-	41.0±0.7	0.55±0.10	≤20.00	1.00±0.12		50	3,250
PNC-DMS0500	Φ50	-	51.0±0.7	0.55±0.10	≤25.00	1.00±0.12		25	4,200
PNC-DMS0600	Φ60	-	61.0±0.8	0.60±0.15	≤30.00	1.10±0.12		25	5,810
PNC-DMS0700	Φ70	-	71.0±0.8	0.65±0.15	≤35.00	1.20±0.12		25	7,490
PNC-DMS0800	Φ80	-	80.0±0.9	0.70±0.15	≤40.00	1.30±0.16		25	8,250
PNC-DMS1000	Φ100	-	101.5±1.0	0.80±0.20	≤50.00	1.65±0.16	25	10,200	
PNC-DMS1200	Φ120	-	121.0±1.0	0.85±0.20	≤60.00	1.70±0.18	25	14,875	
PNC-DMS1500	Φ150	-	151.0±1.0	0.90±0.20	≤75.00	1.70±0.18	25	22,000	
PNC-DMS1800	Φ180	-	181.0±1.0	0.95±0.30	≤90.00	1.75±0.18	25	29,750	



## RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (BEYAZ - SARI - KIRMIZI - MAVİ - YEŞİL - GRİ - ŞEFFAF)

KOD	Ölçü		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Renk	Rulo / Metre	Fiyat USD/Metre
	mm	inch	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı			
PNC-DMS0020	Φ2.0-2,4	3/32	2.0±0.3	0.16±0.05	≤1.00	0.30±0.05		200	0,175
PNC-DMS0025	Φ2,5	-	3.0±0.3	0.16±0.05	≤1.50	0.35±0.05		200	0,195
PNC-DMS0032	Φ3,2	1/8	3.5±0.4	0.20±0.05	≤1.75	0.40±0.05		200	0,225
PNC-DMS0035	Φ3,5	-	4.0±0.4	0.20±0.05	≤1.80	0.42±0.05		200	0,245
PNC-DMS0048	Φ4,8	3/16	5.2±0.4	0.22±0.05	≤2.60	0.47±0.08		100	0,315
PNC-DMS0064	Φ6,4	1/4	7.0±0.4	0.28±0.05	≤3.50	0.55±0.08		100	0,370
PNC-DMS0070	Φ7,0	-	8.0±0.5	0.28±0.06	≤3.51	0.55±0.09		100	0,380
PNC-DMS0080	Φ8,0	-	9.0±0.6	0.28±0.07	≤3.52	0.55±0.10		100	0,390
PNC-DMS0095	Φ9,5	3/8	10.0±0.5	0.30±0.08	≤5.00	0.60±0.08		100	0,415
PNC-DMS0127	Φ12,7	-	13.5±0.5	0.35±0.10	≤6.50	0.65±0.08		100	0,555
PNC-DMS0160	Φ16	4/5	17±0.6	0.35±0.12	≤8.00	0.75±0.05		100	0,890
PNC-DMS0191	Φ19,1	-	21±0.6	0.40±0.15	≤10.10	0.80±0.15		100	1,650
PNC-DMS0254	Φ25,4	1	25.8±0.7	0.45±0.15	≤12.00	0.95±0.15		50	2,105
PNC-DMS0320	Φ32	1 1/4	33.0±0.7	0.50±0.15	≤16.50	0.98±0.15		50	2,600
PNC-DMS0380	Φ38	1 1/2	40.0±0.7	0.50±0.15	≤20.20	1.10±0.15		50	4,255
PNC-DMS0510	Φ51	2	53.0±0.7	0.50±0.15	≤26.00	1.10±0.15		25	4,555
PNC-DMS0760	Φ76	-	80.0±1.1	0.57±0.15	≤41.00	1.10±0.18		25	8,635
PNC-DMS1000	Φ102	4	105.0±1.2	0.57±0.15	≤52.50	1.15±0.18		25	11,850

Polyolefin ham madde , UL224 VW1 yanmazlık , -55°C ... +125°C Çalışma sıcaklığı , 2/1 oranında daralma




ISO 14001

ISO 2000



## ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (SARI/YEŞİL)

KOD	Ölçü		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Renk	Rulo / Metre	Fiyat USD/Metre
	mm	inch	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı			
PNC-DMS0020-SY	Φ2.0-2,4	3/32	2.0±0.3	0.16±0.05	≤1.00	0.30±0.05		200	0,475
PNC-DMS0025-SY	Φ2,5	-	3.0±0.3	0.16±0.05	≤1.50	0.35±0.05		200	0,485
PNC-DMS0032-SY	Φ3,2	1/8	3.5±0.4	0.20±0.05	≤1.75	0.40±0.05		200	0,455
PNC-DMS0035-SY	Φ3,5	-	4.0±0.4	0.20±0.05	≤1.80	0.42±0.05		200	0,465
PNC-DMS0048-SY	Φ4,8	3/16	5.2±0.4	0.22±0.05	≤2.60	0.47±0.08		100	0,485
PNC-DMS0064-SY	Φ6,4	1/4	7.0±0.4	0.28±0.05	≤3.50	0.55±0.08		100	0,535
PNC-DMS0095-SY	Φ9,5	3/8	10.0±0.5	0.30±0.08	≤5.00	0.60±0.08		100	0,735
PNC-DMS0127-SY	Φ12,7	-	13.5±0.5	0.35±0.10	≤6.50	0.65±0.08		100	1,150
PNC-DMS0160-SY	Φ16	4/5	17±0.6	0.35±0.12	≤8.00	0.75±0.05		100	1,650
PNC-DMS0191-SY	Φ19,1	-	21±0.6	0.40±0.15	≤10.10	0.80±0.15		100	1,995
PNC-DMS0254-SY	Φ25,4	1	25.8±0.7	0.45±0.15	≤12.00	0.95±0.15		50	2,925
PNC-DMS0320-SY	Φ32	1 1/4	33.0±0.7	0.50±0.15	≤16.50	0.98±0.15		50	3,750
PNC-DMS0380-SY	Φ38	1 1/2	40.0±0.7	0.50±0.15	≤20.20	1.10±0.15		50	5,000
PNC-DMS0510-SY	Φ51	2	53.0±0.7	0.50±0.15	≤26.00	1.10±0.15		25	7,100
PNC-DMS0760-SY	Φ76	-	80.0±1.1	0.57±0.15	≤41.00	1.10±0.18		25	17,500
PNC-DMS1000-SY	Φ102	4	105.0±1.2	0.57±0.15	≤52.50	1.15±0.18		25	23,000

Polyolefin ham madde , UL224 VW1 yanmazlık , -55°C ... +125°C Çalışma sıcaklığı , 2/1 oranında daralma



## ISI İLE DARALAN MAKORONLAR (KAHVERENGİ)

KOD	Ölçü		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Renk	Rulo / Metre	Fiyat USD/Metre
	mm	inch	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı			
PNC-DMS0020-KR	Φ2.0-2,4	3/32	2.0±0.3	0.16±0.05	≤1.00	0.30±0.05	Kahverengi	200	0,195
PNC-DMS0025-KR	Φ2,5	-	3.0±0.3	0.16±0.05	≤1.50	0.35±0.05		200	0,215
PNC-DMS0032-KR	Φ3,2	1/8	3.5±0.4	0.20±0.05	≤1.75	0.40±0.05		200	0,245
PNC-DMS0035-KR	Φ3,5	-	4.0±0.4	0.20±0.05	≤1.80	0.42±0.05		200	0,280
PNC-DMS0048-KR	Φ4,8	3/16	5.2±0.4	0.22±0.05	≤2.60	0.47±0.08		100	0,315
PNC-DMS0064-KR	Φ6,4	1/4	7.0±0.4	0.28±0.05	≤3.50	0.55±0.08		100	0,395
PNC-DMS0095-KR	Φ9,5	3/8	10.0±0.5	0.30±0.08	≤5.00	0.60±0.08		100	0,470
PNC-DMS0127-KR	Φ12,7	-	13.5±0.5	0.35±0.10	≤6.50	0.65±0.08		100	0,615
PNC-DMS0160-KR	Φ16	4/5	17±0.6	0.35±0.12	≤8.00	0.75±0.05		100	1,275
PNC-DMS0191-KR	Φ19,1	-	21±0.6	0.40±0.15	≤10.10	0.80±0.15		100	1,750
PNC-DMS0254-KR	Φ25,4	1	25.8±0.7	0.45±0.15	≤12.00	0.95±0.15		50	2,250
PNC-DMS0320-KR	Φ32	1 1/4	33.0±0.7	0.50±0.15	≤16.50	0.98±0.15		50	2,950
PNC-DMS0380-KR	Φ38	1 1/2	40.0±0.7	0.50±0.15	≤20.20	1.10±0.15		50	4,500
PNC-DMS0510-KR	Φ51	2	53.0±0.7	0.50±0.15	≤26.00	1.10±0.15		25	4,990
PNC-DMS0760-KR	Φ76	-	80.0±1.1	0.57±0.15	≤41.00	1.10±0.18		25	11,375
PNC-DMS1000-KR	Φ102	4	105.0±1.2	0.57±0.15	≤52.50	1.15±0.18		25	14,750

Polyolefin ham madde , UL224 VW1 yanmazlık , -55°C ... +125°C Çalışma sıcaklığı , 2/1 oranında daralma



ISO 14001

ISO 2000



## İÇİ YAPIŞKANLI MAKARONLAR

KOD	Ölçü (mm)	Daralmadan Önce İç Çap (mm)	Daralmadan Sonra (mm)			Renk	Boy / Metre	Fiyat (USD / Metre)
			İç Çap	Cidar Kalınlığı	Yapışkanlığı			
PNC-DMS3/1	Φ3.2/1	3	1	1.10±0.10	0.50±0.20	Black	200	0,98
PNC-DMS4/1	Φ4.8/1.6	5	2	1.20±0.10	0.50±0.20		100	1,25
PNC-DMS6/2	Φ6.4/2	6	2	1.20±0.10	0.50±0.20		100	1,44
PNC-DMS8/2	Φ8/2	8	2	1.80±0.30	0.55±0.20		1,20	1,72
PNC-DMS10/3	Φ10.2/3	9	3	2.00±0.30	0.55±0.20		1,20	1,99
PNC-DMS12/3	Φ12/3	13	3	2.30±0.30	0.55±0.20		1,20	3,99
PNC-DMS16/5	Φ16/5	16	5	2.30±0.30	0.60±0.20		1,20	4,49
PNC-DMS19/6	Φ19.1/5.6	19	6	2.50±0.40	0.60±0.20		1,20	5,70
PNC-DMS22/6	Φ22/6	22	6	2.50±0.40	0.60±0.20		1,20	5,99
PNC-DMS25/8	Φ25.4/8	25	8	2.70±0.40	0.70±0.20		1,20	6,25
PNC-DMS28//6	Φ28/6	28	6	2.70±0.40	0.70±0.20		1,20	6,68
PNC-DMS33/8	Φ33/8	33	8	2.80±0.40	0.80±0.25		1,20	7,15
PNC-DMS38/12	Φ38/12	38	12	3.10±0.50	0.80±0.25		1,20	8,44
PNC-DMS43/12	Φ43/12	43	12	3.50±0.50	0.80±0.25		1,20	9,57
PNC-DMS56/16	Φ56/16	56	16	3.60±0.50	0.80±0.25		1,20	10,62
PNC-DMS65/19	Φ65/19	65	19	3.60±0.50	0.80±0.25		1,20	12,82
PNC-DMS75/22	Φ75/22	75	22	3.60±0.50	0.80±0.25		1,20	14,13
PNC-DMS85/25	Φ85/25	85	25	3.60±0.50	0.80±0.25		1,20	18,75
PNC-DMS95/30	Φ95/30	95	30	3.60±0.50	0.80±0.25		1,20	21,06
PNC-DMS115/34	Φ115/34	115	34	3.80±0.60	0.80±0.25		1,20	27,50

Su ve neme karşı yalıtım ve sızdırmazlık istenilen yerlerde kullanım amaçlıdır.  
Polyolefin ham madde , 3/1 daralma oranı , -45°C ...+125°C çalışma sıcaklığı  
UL 224 125°C ROHS uyumlu Su emme oranı ≤0,2%



## SICAK HAVA TABANCASI



KOD	Tanım	Kutu Adeti	Fiyat (USD/Adet)
PNC-SHT01	2000 W Sıcak Hava Tabancası	1	75,00




## CAM ELYAF SİLİKON İZOLELİ MAKARONLAR H CLASS 2500 V

KOD	Ölçü (mm)	Rulo / Metre	Renk	Fiyat (USD / Metre)
PNC-DMSCEESH-01	1,0 mm	200	Red	0,23
PNC-DMSCEESH-02	2,0 mm	200		0,27
PNC-DMSCEESH-03	3,0 mm	200		0,42
PNC-DMSCEESH-04	4,0 mm	200		0,57
PNC-DMSCEESH-05	5,0 mm	100		0,65
PNC-DMSCEESH-06	6,0 mm	100		0,85
PNC-DMSCEESH-07	7,0 mm	100		0,95
PNC-DMSCEESH-08	8,0 mm	100		1,15
PNC-DMSCEESH-10	10 mm	100		1,45
PNC-DMSCEESH-12	12 mm	100		1,90
PNC-DMSCEESH-14	14 mm	50		2,30
PNC-DMSCEESH-16	16 mm	50		2,95
PNC-DMSCEESH-18	18 mm	50		3,80
PNC-DMSCEESH-20	20 mm	25		4,80
PNC-DMSCEESH-25	25 mm	25		8,90
PNC-DMSCEESH-30	30 mm	25		14,00
PNC-DMSCEESH-35	35 mm	25		17,50



**CAM ELYAF MAKARONLAR 2500 V**


KOD	Ölçü (mm)	Rulo / Metre	Renk	Fiyat (USD / Metre)
PNC-DMSCE-01	1,0 mm	200		0,11
PNC-DMSCE-02	2,0 mm	200		0,15
PNC-DMSCE-03	3,0 mm	200		0,20
PNC-DMSCE-04	4,0 mm	200		0,28
PNC-DMSCE-05	5,0 mm	100		0,47
PNC-DMSCE-06	6,0 mm	100		0,51
PNC-DMSCE-07	7,0 mm	100		0,58
PNC-DMSCE-08	8,0 mm	100		0,67
PNC-DMSCE-10	10 mm	100		0,91
PNC-DMSCE-12	12 mm	100		1,15
PNC-DMSCE-14	14 mm	50		1,40
PNC-DMSCE-16	16 mm	50		1,87
PNC-DMSCE-18	18 mm	50		2,04
PNC-DMSCE-20	20 mm	25		2,60
PNC-DMSCE-25	25 mm	25		6,10
PNC-DMSCE-30	30 mm	25		6,65
PNC-DMSCE-35	35 mm	25		12,55



## KABLO TOPLAMA ÇORAPLARI

KOD	Ölçü (mm)	Rulo / Metre	Renk	Fiyat (USD / Metre)
PNC-KCS0006	6,0 mm	100	[Renk bilgisi gizli]	0,33
PNC-KCS0008	8,0 mm	100		0,35
PNC-KCS0010	10 mm	100		0,43
PNC-KCS0012	12 mm	100		0,50
PNC-KCS0016	16 mm	100		0,58
PNC-KCS0020	20 mm	100		0,66
PNC-KCS0025	25 mm	100		0,85
PNC-KCS0030	30 mm	50		1,05
PNC-KCS0040	40 mm	50		1,58
PNC-KCS0050	50 mm	25		1,88

Alev iletmez, Çalışma sıcaklığı : -40°C....+125 °C, Polyester örgülü kılıf



## PANO ARMATÜRÜ 220 V 35cm



Fiyat  
Sorunuz

- Alüminyum Gövde - Anahtarlı
- Plastik Geçme Ayaklarla Kolay Montaj



# MAX LETATWIN LM-550A/PC MAKARON YAZICISI










Dahili Pil Ünitesi sayesinde elektrik olmayan ortamlarda markalama imkanı sağlar.





## MAKARON YAZICISI VE AKSESUARLARI

KOD	AÇIKLAMA	Kutu Adeti	Fiyat (USD/Adet)
LM-550A PC	MAX Letatwin LM-550A/PC Makaron Yazıcısı	1	
LM-IR300BP	Letatwin LM-550/PC - Ribon	5	
LM-TP505Y	5 mm Yapışkanlı Etiket (Sarı/Beyaz)	10	
LM-TP509Y	9 mm Yapışkanlı Etiket (Sarı/Beyaz)	10	
LM-TP512Y	12 mm Yapışkanlı Etiket (Sarı/Beyaz)	10	
LM-HC340	Yarım Kesme Bıçağı	2	



Isı ile daralan makaronlar , PVC borular ve yapışkanlı cihaz etiketlerine baskı yapar.Şerit kasetleri değiştirilerek siyah ve beyaz renkte yazdırılabilir.Isı ile daralan makaronlarda ve yapışkanlı etiketlerde yaklaşık 10 karakter için baskı maliyeti 0.01-0,03 T.L arasındadır.Bu rakamda alternatif markalama ve etiketleme yöntemlerine göre çok daha ucuzdur. Termal baskı yöntemiyle baskı yapıldığı için makaron yada etiket üzerindeki yazının fiziksel aşınma yada kimyasal temas olmazsa çıkması mümkün değildir.Etiket ve makaron yazdırmak için cihaza takılı tek kartuş yeterlidir.Tek seferde 300 satır yazdırılabilir.Bilgisayardan direk yazdırma.Nümerik tuşların tuş takımının sağında ayrı bir alanda olması hızlı ve kolay bir kullanım sağlar. Windows 10 işletim sistemi ile uyumludur.

**2,0 - 8,0 mm arası ısı ile daralan makaronlara ve 5-9-12 mm enlerinde yapışkanlı etiketlere istenilen boylarda yarım kesme yaparak yazım yapar.**

## LED SİNYAL LAMBALARI

KOD	Açıklama	Renk	Kutu Adedi	Fiyat (TL / Adet)
PNC-SNYL220Y	Ø 22 mm 220V AC / DC	Yeşil	10	11,50
PNC-SNYL220S		Sarı	10	11,50
PNC-SNYL220K		Kırmızı	10	11,50
PNC-SNYL220M		Mavi	10	13,50
PNC-SNYL220B		Beyaz	10	13,50
PNC-SNYL110Y	Ø 22 mm 110V AC / DC	Yeşil	10	11,50
PNC-SNYL110S		Sarı	10	11,50
PNC-SNYL110K		Kırmızı	10	11,50
PNC-SNYL110M		Mavi	10	13,50
PNC-SNYL110B		Beyaz	10	13,50
PNC-SNYL24Y	Ø 22 mm 24V AC / DC	Yeşil	10	11,50
PNC-SNYL24S		Sarı	10	11,50
PNC-SNYL24K		Kırmızı	10	11,50
PNC-SNYL24M		Mavi	10	13,50
PNC-SNYL24B		Beyaz	10	13,50



## BA9S LED AMPÜLLERİ

KOD	Açıklama	Renk	Kutu Adedi	Fiyat (TL / Adet)
PNC-BA9S220Y	Led Ampul 220V AC-DC	Yeşil	50	15,00
PNC-BA9S220S		Sarı	50	15,00
PNC-BA9S220K		Kırmızı	50	15,00
PNC-BA9S220M		Mavi	50	17,50
PNC-BA9S220B		Beyaz	50	17,50
PNC-BA9S110Y	Ø 22 mm 110V AC -Led	Yeşil	50	15,00
PNC-BA9S110S		Sarı	50	15,00
PNC-BA9S110K		Kırmızı	50	15,00
PNC-BA9S110M		Mavi	50	17,50
PNC-BA9S110B		Beyaz	50	17,50
PNC-BA9S24Y	Ø 22 mm 24V AC -Led	Yeşil	50	15,00
PNC-BA9S24S		Sarı	50	15,00
PNC-BA9S24K		Kırmızı	50	15,00
PNC-BA9S24M		Mavi	50	17,50
PNC-BA9S24B		Beyaz	50	17,50








## Ø 22 mm POTANSİYOMETRE

KOD	Açıklama	Renk	Kutu Adedi	Fiyat (TL / Adet)
PNC-PT1K	Tek Turlu 1K Potansiyometre 220 AC	Siyah	10	82,00
PNC-PT5K	Tek Turlu 5K Potansiyometre 220VAC	Siyah	10	82,00
PNC-PT10K	Tek Turlu 10K Potansiyometre 220VAC	Siyah	10	82,00




## Ø 22 mm VOLTMETRE


Kod	Açıklama	Renk	Kutu Adeti	Fiyat (TL/Adet)
PNC-VLTK	24-500V VOLTMETRE	Kırmızı 	10	50,00
PNC-VLTY	24-500V VOLTMETRE	Yeşil 	10	50,00
PNC-VLTS	24-500V VOLTMETRE	Sarı 	10	50,00
PNC-VLTM	24-500V VOLTMETRE	Mavi 	10	55,00
PNC-VLTB	24-500V VOLTMETRE	Beyaz 	10	55,00




## Ø 22 mm AMPERMETRE

Kod	Açıklama	Renk	Kutu Adeti	Fiyat (TL/Adet)
PNC-AMPK	22 mm 0-100 A Ampermetre	Kırmızı-Yeşil 	10	95,00

## Ø 22 mm VOLTMETRE + AMPERMETRE (24-500 V / 0-100 A)

Kod	Açıklama	Renk	Kutu Adeti	Fiyat (TL/Adet)
PNC-VAMPK	22 Voltmetre+Ampermetre	Kırmızı 	10	170,00

## Ø 22 mm TERMOMETRE

Kod	Açıklama	Renk	Kutu Adeti	Fiyat (TL/Adet)
PNC-TERMK	22 mm Ledli Termometre	Kırmızı 	10	290,00



Ampermetre





Voltmetre + Ampermetre









Termometre

## Ø 22 mm LEDLİ BUZZER (90dB)


Kod	Açıklama	Renk	Kutu Adeti	Fiyat (TL/Adet)
PNC-FBZR24	Sesli Led ikazlı 24V AC	Kırmızı 	10	47,00
PNC-FBZR220	Sesli Led ikazlı 220V AC	Kırmızı 	10	47,00













## 22 mm BUTON GRUBU

22 mm YAYLI BUTONLAR					
Kod	Açıklama	Renk	Kutu Adeti	Fiyat (TL/Adet)	
PNC-AA42	Yaylı Buton 1NC Kontak	Kırmızı 	10	30,00	
PNC-AA31	Yaylı Buton 1NO Kontak	Yeşil 	10	30,00	
PNC-AA51	Yaylı Buton 1NO Kontak	Sarı 	10	30,00	
PNC-AA61	Yaylı Buton 1NO Kontak	Mavi 	10	30,00	
PNC-AA11	Yaylı Buton 1NO Kontak	Beyaz 	10	30,00	
PNC-AA21	Yaylı Buton 1NO Kontak	Siyah 	10	30,00	



22 mm OKLU YAYLI BUTONLAR					
Kod	Açıklama	Renk	Kutu Adeti	Fiyat (TL/Adet)	
PNC-AA71	Siyah Oklu Yaylı Buton 1NO Kontak	Siyah 	10	35,00	
PNC-AA81	Beyaz Oklu Yaylı Buton 1NO Kontak	Beyaz 	10	35,00	



22 mm IŞIKLI YAYLI BUTONLAR					
Kod	Açıklama	Renk	Kutu Adeti	Fiyat (TL/Adet)	
PNC-AW3462	Işıklı Yaylı Buton 1NC+220V Led BA9S	Kırmızı 	10	55,00	
PNC-AW3462-24	Işıklı Yaylı Buton 1NC+24V Led BA9S	Kırmızı 	10	55,00	
PNC-AW3361	Işıklı Yaylı Buton 1NO+220V Led BA9S	Yeşil 	10	55,00	
PNC-AW3361-24	Işıklı Yaylı Buton 1NO+24V Led BA9S	Yeşil 	10	55,00	
PNC-AW3561	Işıklı Yaylı Buton 1NO+220V Led BA9S	Sarı 	10	55,00	
PNC-AW3561-24	Işıklı Yaylı Buton 1NO+24V Led BA9S	Sarı 	10	55,00	
PNC-AW3661	Işıklı Yaylı Buton 1NO+220V Led BA9S	Mavi 	10	55,00	
PNC-AW3661-24	Işıklı Yaylı Buton 1NO+24V Led BA9S	Mavi 	10	55,00	
PNC-AW3161	Işıklı Yaylı Buton 1NO+220V Led BA9S	Beyaz 	10	55,00	
PNC-AW3161-24	Işıklı Yaylı Buton 1NO+24V Led BA9S	Beyaz 	10	55,00	





## 22 mm BUTON GRUBU

### 22 mm KALICI MANDAL BUTONLAR

Kod	Açıklama	Kutu Adeti	Fiyat (TL/Adet)
PNC-AD21	0-1 Kalıcı Mandal Buton 1NO Kontak	10	34,00
PNC-AD33	1-0-2 Kalıcı Mandal Buton 2NO Kontak	10	46,00



### 22 mm KAYICI MANDAL BUTONLAR













Kod	Açıklama	Kutu Adeti	Fiyat (TL/Adet)
PNC-AD41	0-1 Kayıcı Mandal Buton 1NO Kontak	10	38,00
PNC-AD53	1-0-2 Kayıcı Mandal Buton 2NO Kontak	10	50,00

### 22 mm ANAHTARLI KALICI BUTONLAR

Kod	Açıklama	Kutu Adeti	Fiyat (TL/Adet)
PNC-AG21	0-1 Anahtarlı Mandal Buton 1NO Kontak	10	50,00
PNC-AG33	1-0-2 Anahtarlı Mandal Buton 2NO Kontak	10	61,00






### 22 mm IŞIKLI MANDAL BUTONLAR

Kod	Açıklama	Renk	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
PNC-AK12462	0-1 Işıklı Mandal Buton 1NC+220V Led	Kırmızı 	10	56,00
PNC-AK12462-24	0-1 Işıklı Mandal Buton 1NC+24V Led	Kırmızı 	10	56,00
PNC-AK12361	0-1 Işıklı Mandal Buton 1NO+220V Led	Yeşil 	10	56,00
PNC-AK12361-24	0-1 Işıklı Mandal Buton 1NO+24V Led	Yeşil 	10	56,00
PNC-AK12561	0-1 Işıklı Mandal Buton 1NO+220V Led	Sarı 	10	5600
PNC-AK12561-24	0-1 Işıklı Mandal Buton 1NO+24V Led	Sarı 	10	56,00
PNC-AK13464	1-0-2 Işıklı Mandal Buton 2NC+220V Led	Kırmızı 	10	68,00
PNC-AK13464-24	1-0-2 Işıklı Mandal Buton 2NC+24V Led	Kırmızı 	10	68,00
PNC-AK13363	1-0-2 Işıklı Mandal Buton 2NO+220V Led	Yeşil 	10	68,00
PNC-AK13363-24	1-0-2 Işıklı Mandal Buton 2NO+24V Led	Yeşil 	10	68,00
PNC-AK13563	1-0-2 Işıklı Mandal Buton 2NO+220V Led	Sarı 	10	68,00
PNC-AK13563-24	1-0-2 Işıklı Mandal Buton 2NO+24V Led	Sarı 	10	68,00



## 22 mm BUTON GRUBU

22 mm İKİZ BUTONLAR				
Kod	Açıklama	Renk	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
PNC-AL8525	İkiz Buton 1NO+1NC Kontak(Kırmızı-Yeşil)		10	57,00
PNC-AW8565-24	24 V Işıklı İkiz Buton 1NO+1NC Kontak(Kırmızı-Yeşil)		10	77,00
PNC-AW8565	220 V Işıklı İkiz Buton 1NO+1NC Kontak(Kırmızı-Yeşil)		10	77,00



40 mm KALICI MANTAR BUTON(Acil Stop)				
Kod	Açıklama	Renk	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
PNC-AS542	Kalıcı Mantar Buton 40 mm - Bas Çevir Kırmızı Renk 1NC		10	37,00
PNC-AC31	Yaylı Mantar Buton 40 mm - Yeşil Renk 1NO		10	37,00



BUTON AKSESUARLARI				
Kod	Açıklama	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)	
PNC101	1NO Kontak	10	12,50	
PNC102	1NC Kontak	10	12,50	
PNC105	Işıklı Butonlar İçin BA9S Led Kontak Yuvası	10	16,50	
PNC405	220 V Kırmızı Led Kontak	10	26,00	
PNC405-24	24 V Kırmızı Led Kontak	10	26,00	
PNC505	220 V Sarı Led Kontak	10	26,00	
PNC505-24	24 V Sarı Led Kontak	10	26,00	
PNC305	220 V Yeşil Led Kontak	10	26,00	
PNC305-24	24V Yeşil Led Kontak	10	26,00	
PNC-ER60	Acil Stop Etiket 60mm	100	6,00	
PNC-KAP	Buton Koruma Kılıfı	100	4,20	



## PANO BUTON ETİKETLERİ

Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
PNC-BTNET1826	Etiket Eni 26 mm Etiket Boyu 8 mm - Çap 22 mm	60	1,80
PNC-BTNET1826	Etiket Eni 26 mm Etiket Boyu 18 mm - Çap 22 mm	60	2,00





## BUTON - SİNYAL SIKMA APARATI

Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adedi	Fiyat (TL/Adet)
PNC-BTSA	Buton, sinyal sıkma aparatı	10	65,00



**SIKMALI KABLO PABUÇLARI(SKP) STANDART TİP**

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Civata	Ölçüler(mm)					Kutu Adedi	Fiyat TL/Adet
			D3	D2	D1	L	A		
PNC-SKPS01005	10	M5	5,2	4,7	6,5	27,5	10,5	800	3,70
PNC-SKPS01006		M6	6,5	4,7	6,5	27,5	10,5	800	3,70
PNC-SKPS01008		M8	8,5	4,7	6,5	27,5	13	800	3,70
PNC-SKPS01606	16	M6	6,5	5,8	7,4	30	12	500	5,30
PNC-SKPS01608		M8	8,5	5,8	7,8	30	12	500	5,30
PNC-SKPS02506	25	M6	6,5	7	9,2	40	14	350	9,50
PNC-SKPS02508		M8	8,5	7	9,2	40	14	350	9,50
PNC-SKPS02510		M10	10,5	7	9,5	40	14	350	9,50
PNC-SKPS03506	35	M6	6,5	8,2	10,7	44	15,3	200	13,00
PNC-SKPS03508		M8	8,5	8,2	10,7	44	15,3	200	13,00
PNC-SKPS03510		M10	10,5	8,2	10,7	44	15,3	200	13,00
PNC-SKPS03512		M12	13	8,2	10,7	44	15,3	200	13,00
PNC-SKPS05008	50	M8	8,5	10,2	12,8	52	20	150	19,00
PNC-SKPS05010		M10	10,5	10,2	12,8	52	20	150	19,00
PNC-SKPS05012		M12	13	10,2	12,8	52	20	150	19,00
PNC-SKPS07008	70	M8	8,5	11,7	14,7	55	22	100	28,00
PNC-SKPS07010		M10	10,5	11,7	14,7	55	22	100	28,00
PNC-SKPS07012		M12	13	11,7	14,7	55	22	100	28,00
PNC-SKPS09508	95	M8	8,5	13,6	16,7	59	26	80	32,00
PNC-SKPS09510		M10	10,5	13,6	16,7	59	26	80	32,00
PNC-SKPS09512		M12	13	13,6	16,7	59	26	80	32,00
PNC-SKPS12010	120	M10	10,5	15,5	19	70	29	50	46,00
PNC-SKPS12012		M12	13	15,5	19	70	29	50	46,00
PNC-SKPS15010	150	M10	10,5	16,7	21	77	32	40	70,00
PNC-SKPS15012		M12	13	16,7	21	77	32	40	70,00
PNC-SKPS18510	185	M10	10,5	18,8	23	85	35	30	87,00
PNC-SKPS18512		M11	13	18,8	23	85	35	30	87,00
PNC-SKPS18516		M12	17	18,8	23	85	35	30	87,00
PNC-SKPS24010	240	M10	10,5	21,2	26	90	38,5	25	120,00
PNC-SKPS24012		M11	10,5	21,2	26	90	38,5	25	120,00
PNC-SKPS24016		M12	10,5	21,2	26	90	38,5	25	120,00



Elektrolitik Bakır 99,9  
İletkenlik katsayısı Min. 56 ms/m

## SIKMALI KABLO PABUÇLARI(SKP) EKONOMİK TİP

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm <sup>2</sup>	Civata	Ölçüler(mm)					Kutu Adedi	Fiyat TL/Adet
			D3	D2	D1	L	A		
PNC-SKPS01606	16	M6	6,5	5,8	7,4	30	12	500	3,50
PNC-SKPS02508	25	M8	8,5	7	9,2	40	14	350	7,00
PNC-SKPS03508	35	M8	8,5	8,2	10,7	44	15,3	200	9,40
PNC-SKPS05010	50	M10	10,5	10,2	12,8	52	20	150	13,00
PNC-SKPS07010	70	M10	10,5	11,7	14,7	55	22	100	19,00
PNC-SKPS09512	95	M12	13	13,6	16,7	59	26	80	25,00
PNC-SKPS12012	120	M12	13	15,5	19	70	29	50	33,00
PNC-SKPS15012	150	M12	13	16,7	21	77	32	40	50,00
PNC-SKPS18516	185	M12	17	18,8	23	85	35	30	60,00
PNC-SKPS24016	240	M12	17	21,2	26	90	38,5	25	92,00



### MONOFAZE ERKEK İZLOLELİ BARALAR

KOD	Modül	Bakır Kalınlığı	Maksimum Akım Değeri	Çalışma Gerilimi	Kutu Adedi	Fiyat (TL / Adet)
PNC-OTBM053-1,0	30 OTOMAT İÇİN - 53 cm	1,0 mm	80 A	230-400 V	50	
PNC-OTBM106-1,0	60 OTOMAT İÇİN - 106 cm	1,0 mm	80 A	230-400 V	50	
PNC-OTBM053-1,5	30 OTOMAT İÇİN - 53 cm	1,5 mm	100 A	230-400 V	50	
PNC-OTBM106-1,5	60 OTOMAT İÇİN - 106 cm	1,5 mm	100 A	230-400 V	50	




### TRİFAZE ERKEK İZLOLELİ BARALAR

KOD	Modül	Bakır Kalınlığı	Maksimum Akım Değeri	Çalışma Gerilimi	Kutu Adedi	Fiyat (TL / Adet)
PNC-OTBT053-1,0	10 GRUP - 53 cm	1,0 mm	80 A	230-400 V	25	
PNC-OTBT106-1,0	20 GRUP - 106 cm	1,0 mm	80 A	230-400 V	25	
PNC-OTBT053-1,5	10 GRUP - 53 cm	1,5 mm	100 A	230-400 V	25	
PNC-OTBT106-1,5	20 GRUP - 106 cm	1,5 mm	100 A	230-400 V	25	



### BARA TAPASI

KOD	Açıklama	Kutu Adedi	Fiyat (TL / Adet)
PNC-TAPA	Trifaze Bara Tapası	500	



KTO-011



KTS-011




MFR012

### PONO İÇİ TERMOSTAT - HİGROSTAT

KOD	Çalışma Sıcaklığı	Ölçüler	Koruma	Fiyat (USD / Adet)
PNC-KTO011	Termostat Isıtma 0-60 °C	60x32x42 40 gr	IP20	6,95
PNC-KTS011	Termostat Soğutma 0-60 °C	60x32x42 40 gr	IP20	6,95
PNC-MFR012	Mekanik Higrostat 40-90 RHRH	60x32x42 40 gr	IP20	55,00


## DELİKLİ MONTAJ RAYLARI

KOD	Açıklama	Kutu Adedi	Fiyat (TL / Metre)
PNC-KLMRP	35x27x7,5x1 mm Delikli Montaj Ray - 2 metrelik	50	28,00
PNC-KLM3515	35x27x15x1,5 mm Delikli Montaj Rayı - 2 Metrelik	10	78,00



## RAY TAŞIYICI

KOD	Açıklama	Kutu Adedi	Fiyat (TL / Metre)
PNC-RAYT	CR+3 Kaplama Ray Taşıyıcı	100	9,30



## PANO PRİZİ

KOD	Açıklama	Kutu Adedi	Fiyat (TL / Adetetre)
PNC-PRZ	16 A Ray Tipi Pano Prizi	5	63,00



## MEKANİK EL ALETLERİ

İZOLELİ KABLO UCU SIKMA PENSESİ  
0,50-6,0 mm<sup>2</sup>



60,00 USDUSD

DÖRT KÖŞE YÜKSÜK SIKMA PENSESİ  
0,08 - 6,0 mm<sup>2</sup>




87,00 USDUSD

KABLO SIYIRMA PENSESİ  
0,50 - 6,0 mm<sup>2</sup>



32,00 USDUSD

İZOLELİ, İZOLESİZ YÜKSÜK SIKMA PENSESİ  
0,50 - 2,5 mm<sup>2</sup>



35,00 USDUSD

SICAK HAVA TABANCASI  
1750 Watt 2 Kademe(460°- 600°)



75,00 USDUSD

DÖRT KÖŞE YÜKSÜK SIKMA PENSESİ  
4,0 - 10,0 mm<sup>2</sup>



90,00 USDUSD

## OTOMAT ALTI ETİKET

Ürün Kodu	Açıklama	Yükseklik	Uzunluk	Fiyat (Euro/Metre)
PNC-ETK20200	Otomat Şerit Etiketi	20	2000	2,50
PNC-ETK30200	Otomat Şerit Etiketi	30	2000	2,80
PNC-ETK40200	Otomat Şerit Etiketi	40	2000	2,95



## SİGORTA KANALI ÖRTÜ PLAKASI


Ürün Kodu	Açıklama	Yükseklik	Uzunluk	Fiyat (Euro/Metre)
PNC-SKAP7035	Otomat Örtü Plakası RAL 7035 - 200 cm	56,5	2000	3,00
PNC-SKAP7032	Otomat Örtü Plakası RAL 7032 - 200 cm	56,5	2000	3,00
PNC-SKAP9001	Otomat Örtü Plakası RAL 9001 -200cm	56,5	2000	3,00



Esnek ve kırılmaz özelliği olan özel ham maddeden üretilmiştir. Alt ve üst kısımda saca geçecek kanalları vardır.

## PANO PROJE CEPLERİ

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat (TL/Adet)
PNC-CEPB7035	Proje Cebi RAL 7035 A4	75,00
PNC-CEPK7035	Proje Cebi RAL 7035 A5	61,50
PNC-CEPB9001	Proje Cebi RAL 7035 A4	75,00
PNC-CEPK9001	Proje Cebi RAL 7035 A5	61,50





A4 ve A5 boy kağıt ve dosyalara uygundur. Özel ham maddeden üretilmiştir.

Sıcaklığa dayanıklı çift taraflı yapışkanlı köpüklü bant kullanılmıştır.

## 24 V DC SLİM RÖLE

24V DC - 6A Slim Röle Takım ( Soket + Röle )








Soket Yaylı veya Vidalı



6,75 USD/Adet










## 1 KUTUPLU - DAĞITIM ÜNİTESİ (6,5x9 mm) - 80A -

KOD	Açıklama	L	H	B	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-DU80107	2+5 Delikli Ünite	72	40	40	50	
PNC-DU80110	2+8 Delikli Ünite	86	40	40	40	
PNC-DU80112	2+10 Delikli Ünite	98	40	40	30	
PNC-DU80115	2+13 Delikli Ünite	114	40	40	30	
PNC-DU80120	2+18 Delikli Ünite	143	40	40	20	
PNC-DU80122	2+20 Delikli Ünite	155	40	40	20	
PNC-DU80125	2+23 Delikli Ünite	170	40	40	20	










## 2 KUTUPLU - DAĞITIM ÜNİTESİ (6,5x9 mm) - 80A -

KOD	Açıklama	L	H	B	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-DU80207	2+5 Delikli Ünite	72	55	45	30	
PNC-DU80210	2+8 Delikli Ünite	86	55	45	25	
PNC-DU80212	2+10 Delikli Ünite	98	55	45	25	
PNC-DU80215	2+13 Delikli Ünite	114	55	45	25	
PNC-DU80220	2+18 Delikli Ünite	143	55	45	12	
PNC-DU80222	2+20 Delikli Ünite	155	55	45	12	
PNC-DU80225	2+23 Delikli Ünite	170	55	45	12	










## 3 KUTUPLU - DAĞITIM ÜNİTESİ (6,5x9 mm) - 80A -

KOD	Açıklama	L	H	B	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-DU80307	2+5 Delikli Ünite	72	55	85	15	
PNC-DU80310	2+8 Delikli Ünite	86	55	85	10	
PNC-DU80312	2+10 Delikli Ünite	98	55	85	10	
PNC-DU80315	2+13 Delikli Ünite	114	55	85	10	
PNC-DU80320	2+18 Delikli Ünite	143	55	85	6	
PNC-DU80322	2+20 Delikli Ünite	155	55	85	6	
PNC-DU80325	2+23 Delikli Ünite	170	55	85	6	










## 4 KUTUPLU - DAĞITIM ÜNİTESİ (6,5x9 mm) - 80A -

KOD	Açıklama	L	H	B	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-DU80407	2+5 Delikli Ünite	72	55	85	15	
PNC-DU80410	2+8 Delikli Ünite	86	55	85	10	
PNC-DU80412	2+10 Delikli Ünite	98	55	85	10	
PNC-DU80415	2+13 Delikli Ünite	114	55	85	10	
PNC-DU80420	2+18 Delikli Ünite	143	55	85	6	
PNC-DU80422	2+20 Delikli Ünite	155	55	85	6	
PNC-DU80425	2+23 Delikli Ünite	170	55	85	6	









## 1 KUTUPLU - DAĞITIM ÜNİTESİ (7x12 mm) - 125A -

KOD	Açıklama	L	H	B	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-DU125107	2+5 Delikli Ünite	67	40	40	50	
PNC-DU125110	2+8 Delikli Ünite	88,5	40	40	40	
PNC-DU125112	2+10 Delikli Ünite	103,5	40	40	30	
PNC-DU125115	2+13 Delikli Ünite	126	40	40	30	
PNC-DU125120	2+18 Delikli Ünite	169,5	40	40	20	
PNC-DU125122	2+20 Delikli Ünite	178	40	40	20	
PNC-DU125125	2+23Delikli Ünite	201	40	40	20	










## 2 KUTUPLU - DAĞITIM ÜNİTESİ (7x12 mm) - 125A -

KOD	Açıklama	L	H	B	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-DU125207	2+5 Delikli Ünite	67	55	45	30	
PNC-DU125210	2+8 Delikli Ünite	88,5	55	45	25	
PNC-DU125212	2+10 Delikli Ünite	103,5	55	45	25	
PNC-DU125215	2+13 Delikli Ünite	126	55	45	25	
PNC-DU125220	2+18 Delikli Ünite	169,5	55	45	12	
PNC-DU125222	2+20 Delikli Ünite	178	55	45	12	
PNC-DU125225	2+23Delikli Ünite	201	55	45	12	










## 3 KUTUPLU - DAĞITIM ÜNİTESİ (7x12 mm) - 125A -

KOD	Açıklama	L	H	B	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-DU125307	2+5 Delikli Ünite	67	55	85	15	
PNC-DU125310	2+8 Delikli Ünite	88,5	55	85	10	
PNC-DU125312	2+10 Delikli Ünite	103,5	55	85	10	
PNC-DU125315	2+13 Delikli Ünite	126	55	85	10	
PNC-DU125320	2+18 Delikli Ünite	169,5	55	85	6	
PNC-DU125322	2+20 Delikli Ünite	178	55	85	6	
PNC-DU125325	2+23Delikli Ünite	201	55	85	6	









## 4 KUTUPLU - DAĞITIM ÜNİTESİ (7x12 mm) - 125A -

KOD	Açıklama	L	H	B	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-DU125407	2+5 Delikli Ünite	67	55	85	15	
PNC-DU125410	2+8 Delikli Ünite	88,5	55	85	10	
PNC-DU125412	2+10 Delikli Ünite	103,5	55	85	10	
PNC-DU125415	2+13 Delikli Ünite	126	55	85	10	
PNC-DU125420	2+18 Delikli Ünite	169,5	55	85	6	
PNC-DU125422	2+20 Delikli Ünite	178	55	85	6	
PNC-DU125425	2+23Delikli Ünite	201	55	85	6	











## 1 KUTUPLU - DAĞITIM ÜNİTESİ (10x15 mm) - 160A -

KOD	Açıklama	L	H	B	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-DU160107	2+5 Delikli Ünite	110	40	40	25	
PNC-DU160110	2+8 Delikli Ünite	120	40	40	25	
PNC-DU160112	2+10 Delikli Ünite	155	40	40	15	
PNC-DU160115	2+13 Delikli Ünite	180	40	40	15	
PNC-DU160120	2+18 Delikli Ünite	220	40	40	10	
PNC-DU160122	2+20 Delikli Ünite	240	40	40	10	














## TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ (6x8 mm) - 63A -

KOD	Açıklama	L	H	B	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-TKC6304	4 Delikli Pano Topraklama Klemensi	50	8	6	500	
PNC-TKC6305	5 Delikli Pano Topraklama Klemensi	57	8	6	500	
PNC-TKC6306	6 Delikli Pano Topraklama Klemensi	64	8	6	500	
PNC-TKC6307	7 Delikli Pano Topraklama Klemensi	70	8	6	350	
PNC-TKC6309	9 Delikli Pano Topraklama Klemensi	80	8	6	350	
PNC-TKC6310	10 Delikli Pano Topraklama Klemensi	87	8	6	350	
PNC-TKC6312	12 Delikli Pano Topraklama Klemensi	97	8	6	250	
PNC-TKC6315	15 Delikli Pano Topraklama Klemensi	114	8	6	200	
PNC-TKC6322	22 Delikli Pano Topraklama Klemensi	163	8	6	200	














## TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ (6,5x9 mm) - 80A -

KOD	Açıklama	L	H	B	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-TKC8006	6 Delikli Pano Topraklama Klemensi	56	9	6,5	500	
PNC-TKC8007	7 Delikli Pano Topraklama Klemensi	60	9	6,5	350	
PNC-TKC8009	9 Delikli Pano Topraklama Klemensi	72	9	6,5	350	
PNC-TKC8010	10 Delikli Pano Topraklama Klemensi	78	9	6,5	350	
PNC-TKC8012	12 Delikli Pano Topraklama Klemensi	90	9	6,5	250	
PNC-TKC8015	15 Delikli Pano Topraklama Klemensi	107	9	6,5	200	
PNC-TKC8022	22 Delikli Pano Topraklama Klemensi	148	9	6,5	200	
PNC-TKC8032	32 Delikli Pano Topraklama Klemensi	202	9	6,5	100	
PNC-TKC8042	42 Delikli Pano Topraklama Klemensi	260	9	6,5	50	
PNC-TKC8062	62 Delikli Pano Topraklama Klemensi	377	9	6,5	30	
PNC-TKC8082	82 Delikli Pano Topraklama Klemensi	487	9	6,5	30	









**TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ (7x12 mm) - 125A -**

KOD	Açıklama	L	H	B	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-TKC12506	6 Delikli Pano Topraklama Klemensi	65	12	7	250	
PNC-TKC12507	7 Delikli Pano Topraklama Klemensi	72	12	7	250	
PNC-TKC12509	9 Delikli Pano Topraklama Klemensi	85	12	7	250	
PNC-TKC12510	10 Delikli Pano Topraklama Klemensi	92	12	7	200	
PNC-TKC12512	12 Delikli Pano Topraklama Klemensi	105	12	7	200	
PNC-TKC12515	15 Delikli Pano Topraklama Klemensi	131	12	7	150	
PNC-TKC12522	22 Delikli Pano Topraklama Klemensi	178	12	7	100	
PNC-TKC12532	32 Delikli Pano Topraklama Klemensi	245	12	7	50	
PNC-TKC12542	42 Delikli Pano Topraklama Klemensi	325	12	7	50	
PNC-TKC12562	62 Delikli Pano Topraklama Klemensi	522	12	7	30	
PNC-TKC12582	82 Delikli Pano Topraklama Klemensi	837	12	7	30	






**TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ (10x15 mm) - 160A -**

KOD	Açıklama	L	H	B	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-TKC16009	9 Delikli Pano Topraklama Klemensi	102	15	10	100	
PNC-TKC16012	12 Delikli Pano Topraklama Klemensi	129	15	10	100	
PNC-TKC16015	15 Delikli Pano Topraklama Klemensi	156	15	10	75	
PNC-TKC16022	22 Delikli Pano Topraklama Klemensi	219	15	10	50	
PNC-TKC16032	32 Delikli Pano Topraklama Klemensi	309	15	10	25	
PNC-TKC16042	42 Delikli Pano Topraklama Klemensi	399	15	10	25	







**PLASTİK NÖTR AYAĞI**

KOD	Açıklama	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-PNA080	80 A Plastik Nötr Ayağı (6,5x9 mm)	500	
PNC-PNA125	125 A Plastik Nötr Ayağı (7x12 mm)	500	
PNC-PNA160	160 A Plastik Nötr Ayağı (10x12 mm)	500	














**TOPRAKLAMA BARASI**

KOD	Açıklama		Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-TB15031	1,5x15,0 mm - 1 metre Uzunluk	31	20	
PNC-TB15061	1,5x15,0 mm - 1 metre Uzunluk	61	20	
PNC-TB20031	2,0x15,0 mm - 1 metre Uzunluk	31	20	
PNC-TB20062	2,0x15,0 mm - 1 metre Uzunluk	61	20	
















**AYAKLI PANO NÖTR KLEMENSİ (6,5x9 mm) - 80A -**

KOD	Açıklama	L	H	B	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-NK8006	6 Delikli Nötr Klemensi	100	60	30	125	
PNC-NK8007	7 Delikli Nötr Klemensi	105	64,5	30	125	
PNC-NK8009	9 Delikli Nötr Klemensi	118	77,5	30	100	
PNC-NK8010	10 Delikli Nötr Klemensi	123	83	30	100	
PNC-NK8012	12 Delikli Nötr Klemensi	134	94	30	100	
PNC-NK8015	15 Delikli Nötr Klemensi	151	111	30	75	
PNC-NK8022	22 Delikli Nötr Klemensi	192	151,5	30	50	
PNC-NK8032	32 Delikli Nötr Klemensi	248	208	30	50	
PNC-NK8042	42 Delikli Nötr Klemensi	304	264	30	40	
PNC-NK8062	62 Delikli Nötr Klemensi	422	382	30	40	
PNC-NK8082	82 Delikli Nötr Klemensi	535	495	30	15	









**AYAKLI PANO NÖTR KLEMENSİ (7x12 mm) - 125A -**

KOD	Açıklama	L	H	B	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-NK12506	6 Delikli Nötr Klemensi	107	67	30	125	
PNC-NK12507	7 Delikli Nötr Klemensi	114	74	30	125	
PNC-NK12509	9 Delikli Nötr Klemensi	127	87	30	100	
PNC-NK12510	10 Delikli Nötr Klemensi	134	94	30	100	
PNC-NK12512	12 Delikli Nötr Klemensi	147	107	30	100	
PNC-NK12515	15 Delikli Nötr Klemensi	173	133	30	75	
PNC-NK12522	22 Delikli Nötr Klemensi	220	180	30	50	
PNC-NK12532	32 Delikli Nötr Klemensi	287	247	30	50	
PNC-NK12542	42 Delikli Nötr Klemensi	367	327	30	40	
PNC-NK12562	62 Delikli Nötr Klemensi	564	524	30	40	
PNC-NK12582	82 Delikli Nötr Klemensi	879	839	30	15	



**AYAKLI PANO NÖTR KLEMENSİ (10x15 mm) - 160A -**

KOD	Açıklama	L	H	B	Kutu Adedi	Fiyat(TL/Adet)
PNC-NK16009	9 Delikli Nötr Klemensi	145	105	30	50	
PNC-NK16012	12 Delikli Nötr Klemensi	172	132	30	30	
PNC-NK16015	15 Delikli Nötr Klemensi	199	159	30	30	
PNC-NK16022	22 Delikli Nötr Klemensi	262	222	30	25	
PNC-NK16032	32 Delikli Nötr Klemensi	352	312	30	25	
PNC-NK16042	42 Delikli Nötr Klemensi	442	402	30	25	



## PANO ISITICILARI

KOD	Açıklama	Besleme	Koruma Sınıfı	Bağlantı	Ölçü / Ağırlık	Fiyat (USD / Adet)
PNC-PIST15	15 W Pano Isıtıcısı	100-250V AC-DC	IP20	Kablo	60x50x27 mm 110 gr	46,00
PNC-PIST25	25 W Pano Isıtıcısı	100-250V AC-DC	IP20	Kablo	70x50x27 mm 120 gr	51,00
PNC-PIST30	30 W Pano Isıtıcısı	100-250V AC-DC	IP20	Klemens	128x70x59 mm 340 gr	64,00
PNC-PIST50	50 W Pano Isıtıcısı	100-250V AC-DC	IP20	Klemens	138x70x59mm 360 gr	72,00
PNC-PIST75	75 W Pano Isıtıcısı	100-250V AC-DC	IP20	Klemens	178x70x59 mm 500 gr	7400
PNC-PIST100	100 W Pano Isıtıcısı	100-250V AC-DC	IP20	Klemens	188x70x59 mm 520 gr	100,00
PNC-PIST150	150 W Pano Isıtıcısı	100-250V AC-DC	IP20	Klemens	228x70x59 mm 640 gr	136,00
PNC-PIST100-F	100W Pano Isıtıcısı Fanlı	230V AC 50/60 Hz	IP20	Klemens	170x89x60mm 700 gr	
PNC-PIST150-F	150W Pano Isıtıcısı Fanlı	230V AC 50/60 Hz	IP20	Klemens	210x89x60mm 940 gr	
PNC-PIST250-FR	250W Pano Isıtıcısı Fanlı - Rezistans	230V AC 50/60 Hz	IP20	Klemens	152x110x80mm 1040 gr	
PNC-PIST500-FR	500W Pano Isıtıcısı Fanlı - Rezistans	230V AC 50/60 Hz	IP20	Klemens	182x110x80mm 1260 gr	
PNC-PIST750-FR	750W Pano Isıtıcısı Fanlı - Rezistans	230V AC 50/60 Hz	IP20	Klemens	232x110x80mm 1540 gr	

15 W-25 W



30 W - 150 W



100 W-750 W Fanlı



## ENDÜSTRİYEL FANLAR

KOD	Fan Ölçüsü (mm)	Yataklama	Güç (W)	Besleme	Hava Akışı (m <sup>3</sup> /h)	Fiyat (USD / Adet)
PNC-08025B12	80x80x25	Bilezik	2.16	12 V DC	36	41,00
PNC-12038B12	120x120x38	Bilezik	4.08	12 V DC	40	21,50
PNC-08038B24T	80x80x38	Bilezik	2.16	24 V DC	36	48,00
PNC-12038B24T	120x120x38	Bilezik	4.80	24 V DC	40	51,00
PNC-17250R24	175x150x51	Rulman	15.60	24 V DC	47	57,00
PNC-22580R24	225x225x80	Rulman	75	24 V DC	65	280,00
PNC-28080R24	280x280x80	Rulman	130	24 V DC	68	298,00
PNC-12038B48	120x120x38	Bilezik	8.64	48 V DC	40	23,00
PNC-8025B	80x80x25	Bilezik	13/12	110 V AC	27/31	13,00
PNC-12038B	120x120x38	Bilezik	26/23	110 V AC	153/170	21,00
PNC-22580R	225x225x80	Rulman	75	110 V AC	1020	240,00
PNC-28080R	280x280x80	Rulman	130	110 V AC	1800/1980	310,00
PNC-8025B	80x80x25	Bilezik	13/12	220 V AC	27/31	13,00
PNC-8038B	80x80x38	Bilezik	14/13	220 V AC	44/51	13,00
PNC-12025B	120x120x25	Bilezik	16/15	220 V AC	72/77	13,00
PNC-12038B	120x120x38	Bilezik	26/23	220 V AC	153/170	13,00
PNC-12038R	120x120x38	Rulman	26/23	220 V AC	153/170	24,00
PNC-17250R	172x150x51	Rulman	37/35	220 V AC	255/289	45,00
PNC-17260R	172x163x51	Rulman	37/35	220 V AC	255/289	45,00
PNC-22060R	220x220x60	Rulman	56/54	220 V AC	290/305	80,00
PNC-22580R	225x225x80	Rulman	75	220 V AC	1020	200,00
PNC-28080R	280x280x80	Rulman	130	220 V AC	1800/1980	252,50

## KOLAY MONTAJLI FİLTRELİ FANLAR (IP54)


KOD	Filtre + Fan Ölçüsü (mm)	Fan Ölçüsü (mm)	Pano Kesim Ölçüsü (mm)	Besleme	Hava Akışı (m <sup>3</sup> /h)	Fiyat (USD / Adet)
PNC-1000	110x110x58,5	80x80x38	92x92	230V-50/60Hz	30	37,00
PNC-1500	160x160x69	120x120x38	125x125	230V-50/60Hz	100	51,00
PNC-2000	210x210x98	120x120x38	177x177	230V-50/60Hz	125	66,00
PNC-2500	260x260x103	120x120x38	223x223	230V-50/60Hz	115	68,00
PNC-3000	210x210x83	172x163x51	177x177	230V-50/60Hz	175	92,00
PNC-3500	260x260x116	172x163x51	223x223	230V-50/60Hz	240	105,00
PNC-4500	260x260x111	225x225x80	223x223	230V-50/60Hz	650	220,00
PNC-5000	325x325x111	280x280x80	291x291	230V-50/60Hz	850	270,00
PNC-1000T24	110x110x58,5	80x80x38	92x92	24 V DC	30	56,00
PNC-1500T24	160x160x69	120x120x38	125x125	24 V DC	100	64,00
PNC-2500T24	260x263x103	120x120x38	223x223	24 V DC	115	91,00
PNC-3500T24	260x260x116	172x163x51	223x223	24 V DC	240	117,00
PNC-4500T24	260x260x111	225x225x80	223x223	24 V DC	650	345,00
PNC-5000T24	325x325x111	280x280x80	291x291	24 V DC	850	360,00





## TEPE FANI (IP54 - V0 Alev İletmez)

KOD	Fan Tipi	Besleme	Güç	Nominal Akım	Gürültü Seviyesi	Kapasite	Fiyat (USD / Adet)
PNC-4000TP	Ø172x163x51 Aksiyel	220 V AC 50/60 Hz	25/32 W	0,11/0,15 A	57dB	400m³/h	125,00
PNC-5500TP	Ø190x68 Radyal	220 V AC 50/60 Hz	58/75 W	0,26/0,34 A	62dB	560m³/h	139,00
PNC-6000TP	Ø220x71 Radyal	220 V AC 50/60 Hz	85/90 W	0,38/0,44 A	73dB	970m³/h	155,00
PNC-5500TP	Ø190x68 Radyal	110 V AC 50/60 Hz	60/73 W	0,54/0,64 A	63dB	560m³/h	170,00
PNC-6000TP	Ø220x71 Radyal	110 V AC 50/60 Hz	83/93 W	0,79/0,81 A	70dB	970m³/h	185,00



## FAN FİLTRESİ

KOD	Ölçüler	Pano Kesim Ölçüsü (mm)	Renk	Koruma	Fiyat (USD / Adet)
PNC-1000F	110x110x20,5	92x92	RAL 7035 Gri	IP54	7,30
PNC-1500F	160x160x31	125x125	RAL 7035 Gri	IP54	10,00
PNC-2000F	210x210x31	177x177	RAL 7035 Gri	IP54	15,00
PNC-2500F	260x260x31	223x223	RAL 7035 Gri	IP54	17,50
PNC-3000F	325x325x31	291x291	RAL 7035 Gri	IP54	31,50




## FAN TELİ

KOD	Açıklama	Fan Tipi	Kutu Adeti	Fiyat (USD / Adet)
PNC-0606FT	Metal Koruma Teli	60x60	100	1,15
PNC-0808FT	Metal Koruma Teli	80x80	100	1,15
PNC-1212FT	Metal Koruma Teli	120x120	100	1,70
PNC-1717FT	Metal Koruma Teli	170x170	100	2,30
PNC-2020FT	Metal Koruma Teli	225x225	100	5,70
PNC-2525FT	Metal Koruma Teli	280x280	100	18,00



## ESSAILEC TEST BLOKLARI



### Essailec Test Blokları'nın Başlıca Faydaları

Hizmet devamlılığını sağlayın: akım testi, enerji beslemesini kesmeden gerçekleştirilir, "Tak ve Çalıştır" konsepti (soket + test fişi) sayesinde test işlemi sırasında zamandan kazanın, Basitleştirilmiş test: aynı yuvadaki 1 ila 4 bağımsız devrenin aynı anda test edilmesi, "İşlem yapılmadan önce bağlantının kesilmesi" test prensibi, renkler, mekanik kodlar ve kapaklar sayesinde test işlemlerini güvenceye alın.

### Essailec Test Blokları'nın Başlıca Özellikler

Essailec<sup>®</sup>'in sağladıkları: ölçüm, akım veya gerilim verme, onarım, cihaz değişimi, Soket için IP20 ve kapaklı olarak IP40 koruma derecesi, Sızdırmaz kapak, Panel ve pano montajı: taban, gömme, raflı, TH35 ray montajı, Çeşitli kablolama teknolojileri, 10 mm<sup>2</sup>'ye kadar kablo bağlantısı.



# OHM

**ELEKTRİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cad. Yedpa Tic. Merkezi B Cad. No:39 34779  
Ataşehir/İSTANBUL

Tel : 216- 471 22 68 Gsm : 537- 397 49 36 Fax : 216- 471 22 69

[www.ohmelektrik.com](http://www.ohmelektrik.com)

[www.pannect.net](http://www.pannect.net)

[www.daralanmakaron.net](http://www.daralanmakaron.net)

[www.eohmelektrik.com](http://www.eohmelektrik.com)